

**SUPER  
NOVA**

# Lieferprogramm

FARBEN

LACKE

HOLZANSTRICHE

RENOVIERPRODUKTE

DEKORATIVE  
INNENWANDTECHNIKEN



Stand  
04/2021

**Meffert AG**  
Farbwerke



[www.blauer-engel.de/uz102](http://www.blauer-engel.de/uz102)

Produktbezogener Umweltschutz ist ein zentrales Thema des modernen Umweltschutzes. Damit Verbraucher die Umwelteigenschaften der Produkte berücksichtigen können, sind Sie auf verlässliche Informationen angewiesen. In unserem Lieferprogramm finden Sie eine ganze Reihe hochwertiger Produkte, die nach den strengen Prüfkriterien der RAL-UZ 102 und RAL-UZ 12A überprüft wurden und mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet sind. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ wird vom Umweltbundesamt verliehen. Die Produktprüfung erfolgt durch das RAL, Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V., im Auftrag des Umweltbundesamtes.



Durch die Entwicklung innovativer Produkte stellen wir dem Malerhandwerk lösemittelfreie „LF“ Produkte für die herkömmliche Anwendung bzw. emissionsminimierte, lösemittel- und weichmacherfreie „ELF“ Produkte, frei von schädlichen Emissionen, hervorragend geeignet für den Einsatz im sensiblen Wohn- und Arbeitsbereich, zur Verfügung.



Bei einem Anstrich von Kinderspielzeug sollte darauf geachtet werden, dass nur geprüfte und für Kinderspielzeug geeignete Farben und Lacke verwendet werden. Die europäische Norm DIN EN 71-3 legt Anforderungen und Prüfverfahren für die Migration von insgesamt 18 Schwermetallen aus Spielzeugmaterialien und Spielzeugteilen fest. Produkte mit diesem Signet sind gemäß der Norm DIN EN 71-3 (Kat. 3) geprüft und sind für die Lackierung von Kinderspielzeug geeignet.



Mit diesem Logo gekennzeichnete Produkte haben eine Langzeit-Schutzgarantie von bis zu 4 / 7 / 10 Jahren.



Super Nova Lasuren mit diesem Signet zeichnen sich durch besonders hohen Schutz vor UV-Strahlung aus. Der extrem wirksame und lang anhaltende Schutz wird durch spezielle UV-Absorber und UV-Licht reflektierende Pigmente erzielt.



Produkte mit diesem Signet schützen Holz hochwirksam gegen Bläue und Pilze und beugen Insektenbefall vor. Chemischer Holzschutz wird nur dann benötigt, wenn er aufgrund der verwendeten Holzart und der Verbauung erforderlich ist. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Super Nova Lacke mit diesem Signet basieren auf der modernen High Solid Technologie. Sie ermöglicht höhere Schichtstärken, ein besseres Deckvermögen sowie einen sehr guten, streifenfreien Verlauf. Ideal für qualitativ und optisch besonders hochwertige Oberflächen.



Die FA-Formel erhöht den Schutz gegen Algen- und Pilzbefall dank eines verkapselten Filmschutzes. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktionformation lesen.



Mit diesem Logo gekennzeichnete Produkte sind in vielfältiger Auswahl über unser Super Nova mix System abtönbar.



Produkte aus, die sich perfekt für den Einsatz mit Sprühgeräten eignen.



Produkte mit diesem Signet sind frei von Konservierungsmitteln. Zusätzlich sind sie frei von Lösemitteln und Weichmachern und tragen somit einen Teil zum gesundheitsbewussteren Wohnen bei.

**Hinweis:** Alle abgebildeten Farbtöne und Strukturmuster wurden im Druckverfahren hergestellt, deshalb können gegenüber den Originalen geringfügige Abweichungen möglich sein. Auch Art und Struktur des Untergrundes sowie Umgebung und Lichtverhältnisse können den Farbton und die Struktur beeinflussen.

**Service / Informationen:** Unsere Innen- und Außendienst-Teams stehen Ihnen gerne unterstützend zur Verfügung. Schnelle Informationen zu unseren Produkten und Produktneuerungen erhalten Sie über unsere Internetpräsenz [www.supernova.de](http://www.supernova.de)

1	Grundiermittel	Seite	5
2	Dispersionsfarben	Seite	6
3	Silikat-Produkte	Seite	13
4	Vollton- und Abtönfarben / Sockelfarbe	Seite	14
5	Dekorative Innenwandtechniken	Seite	16
6	Renovierprodukte	Seite	31
7	Spraylacke	Seite	43
8	Bautenlacke Kunstharz aromatenfrei	Seite	50
9	Bautenlacke wasserverdünntbar	Seite	56
10	Bautenlacke Spezialprodukte	Seite	64
11	Verdünnungen	Seite	67
12	Holzpflegeprogramm	Seite	69
13	Holzlasuren und Farben	Seite	71
14	Bodenbeschichtungen	Seite	77
15	Mix-Service	Seite	79
16	Werbemittel	Seite	84
17	Neutrale Holzlasuren	Seite	87
18	Inhaltsverzeichnis	Seite	90

## Nassabriebbeständigkeit

Die Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13 300 – oder auch Reinigungsfähigkeit – ist in fünf Klassen unterteilt und betrifft die Qualität von Innenfarben, wobei Klasse 1 die höchste und Klasse 5 die niedrigste Qualitätsstufe ist.

<b>DIN EN 13 300 Einteilung</b>	<b>Schichtdickenverlust</b>	<b>Alt: DIN 53 778 Bezeichnung</b>
Klasse 1	< 5 µm bei 200 Scheuerzyklen	
Klasse 2	> 5 µm bis 20 µm bei 200 Scheuerzyklen	scheuerbeständig
Klasse 3	> 20 µm bis 70 µm bei 200 Scheuerzyklen	waschbeständig
Klasse 4	< 70 µm bei 40 Scheuerzyklen	
Klasse 5	> 70 µm bei 40 Scheuerzyklen	

## Kontrastverhältnis (Deckvermögen)

Das Kontrastverhältnis (Deckvermögen) wird in Abhängigkeit der Ergiebigkeit der Farbe (z.B. Klasse 2 bei 7 m<sup>2</sup> pro Liter) der jeweiligen Klasse zugeordnet. Die Klasse 1 weist das höchste Deckvermögen aus.

<b>DIN EN 13 300 Einteilung</b>	<b>Deckvermögen</b>	<b>Bezeichnung</b>
Klasse 1	≥ 99,5 %	hoch deckend
Klasse 2	≥ 98 und < 99,5 %	gut deckend
Klasse 3	≥ 95 und < 98 %	
Klasse 4	< 95 %	

## Glanz

Die DIN EN 13 300 unterscheidet mittels eines Reflektometers in vier Glanzgrade:

<b>DIN EN 13 300 Bezeichnung</b>	<b>Messwinkel</b>	<b>Reflektometerwert</b>
Glänzend	60°	≥ 60
Mittlerer Glanz	60° / 85°	< 60 / ≥ 10
Matt	85°	< 10
Stumpfmatt	85°	< 5

### Tiefgrund LF



Farblos auf trocknende, wasserverdünnbare Sicherheitsgrundierung (Hydrosol) mit besonders gutem Eindringvermögen, zur Verfestigung leicht sandender und kreidender Untergründe im Innen- und Außenbereich. Geeignet für alle gipshaltigen Untergründe, Fertigputze, Faserzement für Kalksandstein und Hartbranntstein-Mauerwerk.

Ergiebigkeit\*: ca. 150 ml/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes  
 Farbton: Farblos

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
1 l	6/54	286013
5 l	1/96	286051
10 l	1/60	286068



### Silicon Tiefgrund LF



Mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, leicht gelb eingefärbte Silicon-Spezial-Grundierung für den Außenbereich mit verfestigenden Eigenschaften und hoher Eindringtiefe für nachfolgende Anstriche mit Premium Fassadenfarbe, der schützenden Siliconharzfarbe mit Abperleffekt. Die wasserabweisende Wirkung und der spezielle Abperleffekt von Premium Fassadenfarbe wird unterstützt.

Verbrauch\*: ca. 100 - 150 ml / m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes  
 Farbton: Gelb eingefärbt

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
5 l	1/96	238739



### Silikat Konzentrat



Konzentrat auf Basis Kaliwasserglas zum Festigen mineralischer Untergründe (keine Gipsuntergründe) und Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender Flächen sowie zum Verdünnen von Silikatfarben.

Verbrauch\*: ca. 70 ml / m<sup>2</sup> (unverdünnt)  
 Farbton: Transparent  
 Verdünnung: 1:1 mit Wasser

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
5 l	1/90	237527



## Wandfarbe



Gut deckende Innen-Dispersionsfarbe für einfache, rationelle und waschfeste Renovierungs- und Neuanstriche. Eignet sich für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Papier- und Rauhfasertapete sowie zum Überstreichen intakter Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Ergiebigkeit\*: ca. 5 m<sup>2</sup>/l    max. Korngröße: fein  
 Farbton: Weiß    Glanzgrad: stumpfmatt

Gebinde    Verp.-Einheit    EAN-Code  
 Palette    4003498

2,5 l    1/88    000206  
 5 l    1/64    000213  
 10 l    1/40    000220



## Malerweiß



Gut deckende, universelle Wand- und Deckenfarbe mit hohem Weißgrad. Für leicht zu verarbeitende, waschbeständige Innenanstriche im ganzen Haus. Eignet sich für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Papier- und Rauhfasertapete sowie zum Überstreichen intakter Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Ergiebigkeit\*: ca. 7 m<sup>2</sup>/l    max. Korngröße: fein  
 Farbton: Weiß    Nassabrieb: Klasse 3  
 Glanzgrad: stumpfmatt    Kontrastverhältnis: Klasse 2

Gebinde    Verp.-Einheit    EAN-Code  
 Palette    4003498

2,5 l    1/88    224015  
 5 l    1/60    224022  
 10 l    1/40    224053



## Starweiß



Leistungsstarke, hoch ergiebige Dispersionsfarbe in Premiumqualität, mit hoher Deckkraft und hohem Weißgrad für waschbeständige Wand- und Deckenanstriche in allen Wohnräumen. Schafft eine angenehme Wohnatmosphäre. Eignet sich für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Papier- und Rauhfasertapete sowie zum Überstreichen intakter Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Ergiebigkeit\*: ca. 7 m<sup>2</sup>/l    max. Korngröße: fein  
 Farbton: Weiß    Nassabrieb: Klasse 3  
 Glanzgrad: stumpfmatt    Kontrastverhältnis: Klasse 2

Gebinde    Verp.-Einheit    EAN-Code  
 Palette    4003498

2,5 l    1/88    230016  
 5 l    1/60    230023  
 10 l    1/40    230054



## Starweiß Mix



Ergiebigkeit\*: ca. 7 m<sup>2</sup>/l    max. Korngröße: fein  
 Nassabrieb: Klasse 3    Glanzgrad: stumpfmatt

Gebinde    Verp.-Einheit    EAN-Code  
 Palette    4003498

2,5 l    1/88  
 5 l    1/60  
 10 l    1/40

EAN

Mix-Base		bef.	2,5 l	5 l	10 l
Base 2 0002	Weiß	100%	010168	010175	010182
Base 3 0003	Transparent	97%	010199	010205	010212



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich

**SUPER  
NOVA**

# Polarweiß

**Die Innenfarbe für clevere Heimwerker.**



2.1  
Dispersionsfarben

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
5 l	1/64	001166
10 l	1/40	001159



[www.blauer-engel.de/uz102](http://www.blauer-engel.de/uz102)

- emissionsarm
- schadstoffarm

Ergiebigkeit*	ca. 6 m <sup>2</sup> /l	max. Korngröße:	fein
Farbton:	Weiß	Nassabrieb:	Klasse 3
Glanzgrad:	matt	Kontrastverhältnis:	Klasse 1

Ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel „Blauer Engel“ ist Super Nova Polarweiß eine anerkannte Innenfarbe.

Händleranfrage unter [www.supernova-farben.de](http://www.supernova-farben.de)

**Meffert AG**  
Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach · Tel.: +49 671 870-233 · Fax: +49 671 870-391

**Premium Brillantweiß**



Einschicht-Dispersionsfarbe der Spitzenklasse mit überragendem Deckvermögen und sehr hohem Weißgrad. Deckt mit nur einem Anstrich. Für perfekte, scheuerbeständige, strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche in Wohn- und Arbeitsbereichen in edler, stumpfmatter Optik. Eignet sich für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Papier- und Rauhfaserpapete sowie zum Überstreichen intakter Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Ergiebigkeit*	ca. 7 m <sup>2</sup> /l	max. Korngröße:	fein
Farbton:	Weiß	Nassabrieb:	Klasse 2
Glanzgrad:	stumpfmatt	Kontrastverhältnis:	Klasse 1

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
1 l	3/96	000145
2,5 l	1/88	000152
5 l	1/60	000169
10 l	1/40	000176



**Premium Brillant Color**



Ergiebigkeit*	ca. 8 m <sup>2</sup> /l	max. Korngröße:	fein
Glanzgrad:	stumpfmatt	Nassabrieb:	Klasse 2

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/88	
5 l	1/60	
10 l	1/40	



EAN

Mix-Base		bef.	2,5 l	5 l	10 l
Base 2 0002	Weiß	100%	000343	000350	000367
Base 3 0003	Transparent	97%	000374	000381	000398



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich




SUPER  
NOVA

# Premium Brillantweiß

Einschicht-Dispersionsfarbe mit überragender Deckkraft



- **deckt mit einem Anstrich**
- **beste Qualität**
- **brillantes Weiß**
- **scheuerbeständig**



Händleranfrage unter [www.supernova-farben.de](http://www.supernova-farben.de)

**Meffert AG**  
Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach · Tel.: +49 671 870-233 · Fax: +49 671 870-391

**Seidenlatex**



Hochwertige, scheuerbeständige Latexfarbe für strukturbetonende, gut zu reinigende Neu- und Renovierungsanstriche in allen stark beanspruchten Wohnräumen wie Kinderzimmer, Büroräume und Treppenhäuser. Ideal für Glasdekorgewebe. Eignet sich für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Papier- und Rauhfasertapete sowie zum Überstreichen intakter Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Ergiebigkeit*	ca. 6 m <sup>2</sup> / l	max. Korngröße:	fein
Farbton:	Weiß	Nassabrieb:	Klasse 2
Glanzgrad:	mittlerer Glanz	Kontrastverhältnis:	Klasse 2

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/88	240015
5 l	1/60	240022
10 l	1/40	240053



**Seidenlatex Mix**



Ergiebigkeit*	ca. 6 m <sup>2</sup> / l	max. Korngröße:	fein
Nassabrieb:	Klasse 2	Glanzgrad:	mittlerer Glanz

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/88	
5 l	1/60	
10 l	1/40	



**EAN**

Mix-Base		bef.	2,5 l	5 l	10 l
Base 2 0002	Weiß	100%	010229	010236	010243
Base 3 0003	Transparent	97%	010250	010267	010274



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich

### Fassadenfarbe



Gut deckende und wetterbeständige organische Fassadenfarbe für alle im Außenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk und zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Ergiebigkeit\*: ca. 5 m<sup>2</sup>/l    Glanzgrad: matt  
 Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/88	000404
5 l	1/60	000411
10 l	1/40	000428



### Siloxan-Fassadenfarbe



Gut deckende, hoch wetterbeständige, erhöht wasserabweisende und diffusions-offene organische Fassadenfarbe mit sehr guter Schutzwirkung. Eignet sich für alle im Außenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk sowie zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Ergiebigkeit\*: ca. 6 m<sup>2</sup>/l    Glanzgrad: matt  
 Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/88	253114
5 l	1/60	253121
10 l	1/40	253152



### Siloxan-Fassadenfarbe Mix



Ergiebigkeit\*: ca. 6 m<sup>2</sup>/l  
 Glanzgrad: matt

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/88	
5 l	1/60	
10 l	1/40	



EAN

Mix-Base		bef.	2,5 l	5 l	10 l
Base 2 0002	Weiß	100%	011516	011523	011530
Base 3 0003	Transparent	97%	011547	011554	011561



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich

# Premium Fassadenfarbe

## Der optimale Fassadenschutz

mit Abperleffekt

### echte Siliconharz-Fassadenfarbe

- ✓ Hoch Wasserabweisend (Hydrophob)
- ✓ schützt vor Witterungseinflüssen
- ✓ selbstreinigend durch Abperleffekt
- ✓ hoch wasserdampfdurchlässig



Mit Konservierung der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall



### Premium Fassadenfarbe



Hochwertige, schützende Siliconharzfarbe für hoch wasserdampfdurchlässige Fassadenanstriche auf Putzen und mineralischen Untergründen, für Renovierungsanstriche auf tragfähigen, matten Dispersionsanstrichen, Kunstharzputzen und intakten Wärmedämmverbundsystemen. Mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, absolut wetterbeständig in allen Klimazonen, schlagregendicht, hoch deckend, spannungsarm und schmutzunempfindlich, selbstreinigend durch Abperleffekt.

Ergiebigkeit\*: ca. 6 m<sup>2</sup> / l    Glanzgrad: matt  
Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code
5 l	1/64	238746
10 l	1/40	238753



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich

## Silikat-Innenfarbe



Gut deckende, ergiebige Innenfarbe auf Basis Kaliwasserglas, für hochwertige Wand- und Deckenanstriche, ideal geeignet für mineralische Untergründe, zur Renovierung alter, tragfähiger Silikat- und Mineralfarbenanstriche, leicht zu verarbeiten, hohe Diffusionsfähigkeit, nicht filmbildend, schwer entflammbar, geruchsarm.

Ergiebigkeit*:	ca. 7 m <sup>2</sup> /l	max. Korngröße:	fein
Farbton:	Weiß	Nassabrieb:	Klasse 3
Glanzgrad:	stumpfmatt	Kontrastverhältnis:	Klasse 2

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Palette      4003498

10 l      1/40      238050



## Silikat-Fassadenfarbe



Hoch deckende mineralische Fassadenfarbe auf Basis Kaliwasserglas für hoch diffusionsfähige Fassadenanstriche auf allen ungestrichenen, mineralischen Putzen, festen und ausblührefreien Natursteinen, Sichtmauerwerk aus Kalksandstein sowie zur Renovierung alter, tragfähiger Silikat- und Mineralfarbenanstriche. Leicht und zügig zu verarbeiten, spannungsarm und beständig gegen Industrieabgase.

Ergiebigkeit*:	ca. 6 m <sup>2</sup> /l	Glanzgrad:	matt
Farbton:	Weiß		

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Palette      4003498

10 l      1/40      238555




\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich

**Vollton- und Abtönfarbe**



Die mit einem \* versehenen Farbtöne sind für lichtechte Außenanstriche nur im Vollton zu verwenden!

**Sockelfarbe**



## Vollton- und Abtönfarbe



Hochwertige, lichtechte Dispersionsfarbe zum Abtönen aller wasserverdünnbaren Anstrichmittel wie z. B. Dispersions-, Latex-, Binder-, Kalk-, Leimfarben und Kunstharzputze. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar, können mit weißer Dispersionsfarbe aufgehellt oder im Originalfarbton gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden.

Ergiebigkeit\*: ca. 5 m<sup>2</sup>/l max. Korngröße: fein  
 Nassabrieb: Klasse 2 Glanzgrad: matt

Gebinde Verp.-Einheit EAN-Code  
 Ktn./Pal. 4003498

250 ml 10/132  
 750 ml 6/90



### EAN

Farbtöne:		250 ml	750 ml
Goldgelb	-0100	100005	100203
Gelb	-0101	100012	100210
Orange	-0102	100029	100227
Rot	-0103	100036	100234
Blau	-0106	100067	100265
Oxidgrün	-0108	100081	100289
Ocker	-0110	100104	100302
Oxidbraun	-0112	100128	100326
Holzbraun	-0113	100135	100333
Schwarz	-0114	100142	100340
Weiß	-0116	100166	100364
Apfelgrün	-0128	103310	103327
Ultramarinblau	-0129	103457	103433
Frühlingsgrün	-0135	103488	103495

## Sockelfarbe



Hochwertige, scheuerbeständige, lichtechte Dispersionsfarbe zur dekorativen, farbigen Gestaltung von Innen- und Außenflächen wie z. B. Fassadensockel und Hausflure.

Ergiebigkeit\*: ca. 6 m<sup>2</sup>/l max. Korngröße: fein  
 Glanzgrad: matt

Farbfächer Sockelfarbe 9810200059010100

Gebinde Verp.-Einheit EAN-Code  
 Ktn./Pal. 4003498

5 l 1/60



### EAN

Farbtöne:		5 l
Grau	-0201	105000
Nussbraun	-0203	105024
Sandstein	-0204	105031
Basaltgrau	-0205	105048



CASA<sup>®</sup>  
ITALIA

DECORATIVE LINE

274

Möglichkeiten



## SO EINFACH GEHTS:

### SCHRITT 1

FONDO [Grundierung] + gewähltes Produkt + die benötigte Menge Casa Color Abtöner + Werkzeuge kaufen. Die benötigten Werkzeuge erkennen Sie an den Piktogrammen:



Roller

Bürste

Schwamm


FONDO [Grundierung]

Produkt

Abtöner

Werkzeug


### SCHRITT 2


FONDO [Grundierung] mit Roller  auf Wand oder Objekt auftragen und trocknen lassen.

### SCHRITT 3

Gewähltes Produkt vor der Verarbeitung mit dem Abtöner gründlich mischen. [Bei Fertigprodukten kein Abtönen nötig.]

### SCHRITT 4

Mit der Bürste  kreuz und quer, senkrecht oder waagrecht das Produkt aufbringen.

Bei CIELO STELLATO ist ein Abreiben der Fläche nach Trocknung mit dem Schwamm  notwendig. So erstrahlt die Fläche wie ein Sternenhimmel.

Die Anwendungsvideos zeigen, wie einfach es geht.



[www.casa-italia-wohnen.de](http://www.casa-italia-wohnen.de)



## Fondo



Geeignet für alle Anstriche auf Putzen der Mörtelgruppen P II, P III, P IV, Gipskartonplatten und zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Ergiebigkeit*:	2,5 l für ca. 12-18 m <sup>2</sup>
Farbton:	Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/120	673493

## Abtönpasten



Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
0,015 l	6/408	
0,050 l	6/408	

EAN

Farbtöne:	Farbton	0,015 l	0,050 l
Abtönpaste -20	LINO	-	673103
Abtönpaste -21	GRANO	-	673110
Abtönpaste -22	ROSA TEA	-	673127
Abtönpaste -23	MANGO	-	673134
Abtönpaste -24	GLICINE	-	673141
Abtönpaste -25	FUMO	-	673158
Abtönpaste -26	CELADON	-	673165
Abtönpaste -27	OCEANO	-	673172
Abtönpaste -28	OCRA	-	673189
Abtönpaste -29	TERRACOTTA	-	673196
Abtönpaste -30	MARROMA	-	673202
Abtönpaste -31	NERO	-	673219
Abtönpaste -32	GIALLO ORO	-	673226
Abtönpaste -34	ARANCIO	-	673233
Abtönpaste -35	ROSSO	-	673240
Abtönpaste -36	VIOLETTE	-	673257
Abtönpaste -37	BLU	-	673264
Abtönpaste -38	VERDE TENERO	-	673271
Abtönpaste -39	VERDE INTENSO E	-	673288
Abtönpaste -40	GIALLO SOLE	-	673295
Abtönpaste -41	OCRA	673301	-
Abtönpaste -42	TERRACOTTA	673318	-
Abtönpaste -43	MARROMA	673325	-
Abtönpaste -44	NERO	673332	-
Abtönpaste -45	GIALLO ORO	673349	-
Abtönpaste -47	ARANCIO	673356	-
Abtönpaste -48	ROSSO	673363	-
Abtönpaste -49	VIOLETTE	673370	-
Abtönpaste -50	BLU	673387	-
Abtönpaste -51	VERDE TENERO	673394	-
Abtönpaste -52	VERDE INTENSO E	673400	-
Abtönpaste -53	GIALLO SOLE	673417	-

Prospekt Art.-Nr.: 9810385262000200



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich

## Cielo Stellato



CIELO STELLATO ist eine hochwertige Effektfarbe mit feinen Glitter-Effektpartikeln. Die matte Oberfläche des luxuriösen Finishs steht im perfekten Kontrast zu der Strahlkraft des Silberglitters und zaubert die Stimmung funkelnder Sterne in Ihre private Wohnwelt.

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/120	673424

Ergiebigkeit\*: 2,5 l für ca. 10-12 m<sup>2</sup> bei glattem Untergrund  
Base mit Abtönpasten abtönbar

<b>CS 101</b> Abtönen mit 1x 44	<b>CS 102</b> Abtönen mit 2x 44	<b>CS 103</b> Abtönen mit 1x 31	<b>CS 104</b> Abtönen mit 1x 41 + 1x 37	<b>CS 108</b> Abtönen mit 1x 44 + 2x 37	<b>CS 109</b> Abtönen mit 2x 44 + 2x 37	<b>CS 110</b> Abtönen mit 2x 52
<b>CS 111</b> Abtönen mit 4x 39 + 1x 50	<b>CS 113</b> Abtönen mit 1x 50	<b>CS 115</b> Abtönen mit 2x 37	<b>CS 116</b> Abtönen mit 2x 51	<b>CS 117</b> Abtönen mit 1x 50 + 1x 38	<b>CS 118</b> Abtönen mit 2x 50 + 2x 38	<b>CS 119</b> Abtönen mit 1x 53
<b>CS 120</b> Abtönen mit 2x 53	<b>CS 121</b> Abtönen mit 2x 40	<b>CS 122</b> Abtönen mit 2x 32	<b>CS 124</b> Abtönen mit 2x 32 + 2x 51	<b>CS 125</b> Abtönen mit 2x 45 + 1x 35	<b>CS 126</b> Abtönen mit 1x 32 + 2x 35	<b>CS 127</b> Abtönen mit 2x 32 + 4x 35
<b>CS 128</b> Abtönen mit 1x 40	<b>CS 130</b> Abtönen mit 1x 28 + 1x 53	<b>CS 131</b> Abtönen mit 1x 41	<b>CS 132</b> Abtönen mit 2x 41	<b>CS 133</b> Abtönen mit 1x 28	<b>CS 134</b> Abtönen mit 1x 45	<b>CS 135</b> Abtönen mit 1x 32
<b>CS 136</b> Abtönen mit 2x 32	<b>CS 138</b> Abtönen mit 2x 35 + 2x 50	<b>CS 139</b> Abtönen mit 5x 35 + 1x 37 + 2x 50	<b>CS 140</b> Abtönen mit 1x 48 + 1x 50	<b>CS 141</b> Abtönen mit 1x 35 + 1x 37	<b>CS 142</b> Abtönen mit 2x 35 + 2x 37	<b>CS 143</b> Abtönen mit 2x 34
<b>CS 144</b> Abtönen mit 4x 32 + 1x 35	<b>CS 145</b> Abtönen mit 4x 32 + 2x 35	<b>CS 147</b> Abtönen mit 1x 28 + 1x 35 + 1x 32	<b>CS 148</b> Abtönen mit 1x 30 + 1x 35	<b>CS 151</b> Abtönen mit 4x 35 + 2x 50	<b>CS 152</b> Abtönen mit 1x 48 + 1x 44	<b>CS 153</b> Abtönen mit 2x 36 + 2x 44
<b>CS 154</b> Abtönen mit 2x 48 + 2x 50	<b>CS 155</b> Abtönen mit 1x 51	<b>CS 156</b> Abtönen mit 1x 52	<b>CS 158</b> Abtönen mit 2x 38 + 2x 50 + 1x 44	<b>CS 159</b> Abtönen mit 1x 49	<b>CS 160</b> Abtönen mit 2x 49	<b>CS 161</b> Abtönen mit 2x 36

Hinweis: Glanzeffekt kann drucktechnisch nicht dargestellt werden. Die Farbtöne können vom Original geringfügig abweichen.

\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich

# Madre Perla



MADRE PERLA ist eine hochwertige Effektfarbe in Perlmuttoptik. Weiche Haptik trifft auf hauchfeine Glätte und zaubert den Schimmer von Perlen in Ihre Wohnatmosphäre.

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/120	673431

Ergiebigkeit\*: 2,5 l für ca. 10 m<sup>2</sup> bei glattem Untergrund  
Base mit Abtönpasten abtönbar

<b>MP 200</b> MADRE PERLA ohne Abtöner	<b>MP 201</b> Abtönen mit 1x 53	<b>MP 202</b> Abtönen mit 2x 53	<b>MP 203</b> Abtönen mit 1x 21	<b>MP 204</b> Abtönen mit 1x 20	<b>MP 205</b> Abtönen mit 1x 41	<b>MP 206</b> Abtönen mit 2x 43
<b>MP 207</b> Abtönen mit 1x 25	<b>MP 208</b> Abtönen mit 1x 22 + 1x 20	<b>MP 209</b> Abtönen mit 1x 47	<b>MP 210</b> Abtönen mit 1x 34	<b>MP 211</b> Abtönen mit 5x 22	<b>MP 212</b> Abtönen mit 1x 23	<b>MP 213</b> Abtönen mit 2x 41
<b>MP 214</b> Abtönen mit 1x 42	<b>MP 215</b> Abtönen mit 1x 23 + 1x 27	<b>MP 216</b> Abtönen mit 1x 27	<b>MP 217</b> Abtönen mit 1x 50 + 1x 42	<b>MP 218</b> Abtönen mit 1x 50 + 1x 48	<b>MP 219</b> Abtönen mit 1x 24	<b>MP 220</b> Abtönen mit 1x 26
<b>MP 221</b> Abtönen mit 2x 51 + 1x 41	<b>MP 222</b> Abtönen mit 1x 38 + 1x 41	<b>MP 223</b> Abtönen mit 1x 40	<b>MP 224</b> Abtönen mit 4x 40 + 1x 41	<b>MP 225</b> Abtönen mit 4x 40 + 1x 28	<b>MP 226</b> Abtönen mit 3x 40 + 1x 30	<b>MP 227</b> Abtönen mit 1x 28
<b>MP 228</b> Abtönen mit 1x 28 + 1x 30	<b>MP 229</b> Abtönen mit 5x 28	<b>MP 230</b> Abtönen mit 2x 28 + 2x 30	<b>MP 231</b> Abtönen mit 2x 40 + 2x 34	<b>MP 232</b> Abtönen mit 2x 34 + 2x 40 + 1x 43	<b>MP 233</b> Abtönen mit 4x 34 + 1x 30	<b>MP 234</b> Abtönen mit 5x 34
<b>MP 235</b> Abtönen mit 1x 48 + 1x 42	<b>MP 236</b> Abtönen mit 1x 28 + 1x 29	<b>MP 237</b> Abtönen mit 1x 29	<b>MP 238</b> Abtönen mit 5x 29	<b>MP 239</b> Abtönen mit 1x 37 + 1x 48	<b>MP 240</b> Abtönen mit 2x 37 + 1x 47	<b>MP 241</b> Abtönen mit 1x 49
<b>MP 242</b> Abtönen mit 4x 36 + 1x 29	<b>MP 243</b> Abtönen mit 2x 43 + 1x 50	<b>MP 244</b> Abtönen mit 2x 39 + 2x 47	<b>MP 245</b> Abtönen mit 1x 44	<b>MP 246</b> Abtönen mit 2x 31		

Hinweis: Die Farbtöne können vom Original aus drucktechnischen Gründen geringfügig abweichen.

\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich


## Mondo Antico



MONDO ANTICO ist eine hochwertige Effektfarbe mit edelmattm Glanz in metallisch goldener Optik. Die vielfältigen Nuancierungen eröffnen Ihnen die abwechslungsreiche Welt charaktvoller Goldschattierungen. Die zarte Struktur und der matte Schimmer heben Ihr Lieblingszimmer auf den Thron und erfüllen Ihr Zuhause mit der Aura aristokratischer Zeiten.

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/120	673448

Ergiebigkeit\*: 2,5 l für ca. 10-12 m<sup>2</sup> bei glattem Untergrund  
Base mit Abtönpasten abtönbar



Hinweis: Glanzeffekt kann drucktechnisch nicht dargestellt werden. Die Farbtöne können vom Original geringfügig abweichen.

**Fiore**



Mit der hochwertigen Effektlasur FIORE verleihen Sie Ihren Wänden einen edlen Samtcharakter. Die zarte Haptik bildet zusammen mit den pudrigen und gedeckten Farbnuancen ein außergewöhnliches mattes Wandbild und gleicht in seiner Struktur der Lieblichkeit hauchfeiner Blütenblätter.

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Palette      4003498

2,5 l      1/120      673455

Ergiebigkeit\*: 2,5 l für ca. 25 m<sup>2</sup> bei glattem Untergrund  
 Base mit Abtönpasten abtönbar

<b>FI 302</b> Abtönen mit 1x 21	<b>FI 305</b> Abtönen mit 1x 20 + 1x 22	<b>FI 306</b> Abtönen mit 1x 23 + 1x 21	<b>FI 308</b> Abtönen mit 1x 23 + 1x 24	<b>FI 309</b> Abtönen mit 1x 24 + 1x 22	<b>FI 310</b> Abtönen mit 1x 26 + 1x 20	<b>FI 311</b> Abtönen mit 1x 26 + 1x 25
<b>FI 312</b> Abtönen mit 1x 22 + 1x 27	<b>FI 313</b> Abtönen mit 1x 53	<b>FI 315</b> Abtönen mit 2x 41 + 2x 53	<b>FI 316</b> Abtönen mit 2x 47	<b>FI 318</b> Abtönen mit 2x 42 + 2x 43 + 2x 48	<b>FI 320</b> Abtönen mit 3x 35 + 1x 36 + 2x 49	<b>FI 321</b> Abtönen mit 3x 35 + 1x 36 + 1x 44
<b>FI 322</b> Abtönen mit 1x 52 + 1x 42	<b>FI 324</b> Abtönen mit 2x 37 + 1x 44	<b>FI 326</b> Abtönen mit 1x 30	<b>FI 327</b> Abtönen mit 2x 42 + 1x 51	<b>FI 328</b> Abtönen mit 1x 42 + 1x 51	<b>FI 329</b> Abtönen mit 1x 29 + 1x 38	<b>FI 331</b> Abtönen mit 2x 36 + 1x 44
<b>FI 332</b> Abtönen mit 2x 30 + 1x 36	<b>FI 334</b> Abtönen mit 1x 44	<b>FI 335</b> Abtönen mit 1x 30 + 1x 44	<b>FI 336</b> Abtönen mit 1x 30 + 1x 36 + 1x 44			

Hinweis: Die Farbtöne können vom Original aus drucktechnischen Gründen geringfügig abweichen.

**Sabbia**



SABBIA ist eine hochwertige Effektfarbe mit feinem Quarzsand in der Farbenpracht italienischer Küsten. Durch die matte Optik wird das Gefühl von Sand unter den Fingerkuppen verstärkt. Folgen Sie den Spuren dieses Zaubers und bauen Sie sich ein Schloss aus Ihren eigenen vier Wänden.

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/120	673462

Ergiebigkeit\*: 2,5 l für ca. 12 m<sup>2</sup> bei glattem Untergrund  
Base mit Abtönpasten abtönbar

5.1 Dekorative Innenwandtechniken

 SA 501 Abtönen mit 1x 45	 SA 502 Abtönen mit 1x 53	 SA 503 Abtönen mit 1x 47	 SA 504 Abtönen mit 1x 42	 SA 505 Abtönen mit 1x 43	 SA 506 Abtönen mit 1x 41	 SA 507 Abtönen mit 1x 53 + 2x 49
 SA 508 Abtönen mit 2x 41	 SA 512 Abtönen mit 2x 32	 SA 513	 SA 514 Abtönen mit 2x 40	 SA 515 Abtönen mit 1x 32 + 1x 43	 SA 516 Abtönen mit 1x 51	 SA 517 Abtönen mit 2x 39
 SA 518 Abtönen mit 1x 37 + 2x 41 + 1x 49	 SA 519 Abtönen mit 1x 48 + 1x 42 + 1x 50	 SA 520 Abtönen mit 1x 42 + 1x 50	 SA 525 Abtönen mit 2x 38	 SA 526 Abtönen mit 1x 37 + 2x 41	 SA 527 Abtönen mit 1x 37 + 1x 41	 SA 528 Abtönen mit 1x 52 + 1x 41
 SA 530 Abtönen mit 1x 32 + 1x 44	 SA 531 Abtönen mit 3x 28 + 1x 52	 SA 532 Abtönen mit 2x 28	 SA 533 Abtönen mit 1x 30	 SA 536 Abtönen mit 3x 32 + 1x 35	 SA 537 Abtönen mit 2x 34 + 1x 41	 SA 538 Abtönen mit 2x 34 + 2x 41
 SA 539 Abtönen mit 2x 34 + 2x 28	 SA 540 Abtönen mit 2x 48 + 1x 34 + 2x 30	 SA 541 Abtönen mit 2x 35 + 2x 30	 SA 543 Abtönen mit 5x 35 + 1x 50 + 1x 44	 SA 544 Abtönen mit 2x 35 + 1x 49 + 1x 44	 SA 547 Abtönen mit 2x 45 + 1x 43 + 2x 44	 SA 548 Abtönen mit 2x 44
 SA 549 Abtönen mit 1x 44	 SA 550 Abtönen mit 1x 49	 SA 551 Abtönen mit 2x 42	 SA 552 Abtönen mit 1x 36	 SA 554 Abtönen mit 3x 35	 SA 555 Abtönen mit 1x 34	

Hinweis: Die Farbtöne können vom Original aus drucktechnischen Gründen geringfügig abweichen.

## Velluto e Seta




Mit der hochwertigen Effektfarbe VELLUTO E SETA stehen Ihnen intensive Farbtöne zur Auswahl. Der Metall-effekt und die feine Struktur des Finishs erzeugen eine seidig glänzende Anmutung und ähneln kostbarem Samt pompöser Epochen.

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
                    Palette                      4003498

2,5 l              1/120              673479

Ergiebigkeit\*: 2,5 l für ca. 25 m<sup>2</sup> bei glattem Untergrund  
Base mit Abtönpasten abtönbar



Hinweis: Glanzeffekt kann drucktechnisch nicht dargestellt werden. Die Farbtöne können vom Original geringfügig abweichen.

**Splendore**



Die zarten bis ausdrucksstarken Farbtöne von SPLENDORE ergänzen sich exquisit mit seiner leicht mineralischen Haptik. Der seidenglänzende Metall-effekt und die dezente Struktur der hochwertigen Edellasure verleihen Ihrem Zuhause Glanz und Ansehen.

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
                    Palette                      4003498

2,5 l                      1/120                      673486

Ergiebigkeit\*: 2,5 l für ca. 25 m<sup>2</sup> bei glattem Untergrund  
Base mit Abtönpasten abtönbar

 <b>SP 702</b> Abtönen mit 1x 45 + 1x 53	 <b>SP 703</b> Abtönen mit 1x 21	 <b>SP 704</b> Abtönen mit 1x 20	 <b>SP 706</b> Abtönen mit 1x 41 + 1x 53	 <b>SP 707</b> Abtönen mit 5x 20	 <b>SP 708</b> Abtönen mit 1x 22 + 1x 23	 <b>SP 709</b> Abtönen mit 1x 43 + 1x 34
 <b>SP 710</b> Abtönen mit 1x 34	 <b>SP 711</b> Abtönen mit 5x 22	 <b>SP 712</b> Abtönen mit 1x 23 + 1x 24	 <b>SP 713</b> Abtönen mit 1x 49	 <b>SP 715</b> Abtönen mit 1x 25	 <b>SP 716</b> Abtönen mit 1x 24	 <b>SP 717</b> Abtönen mit 1x 50
 <b>SP 719</b> Abtönen mit 1x 26	 <b>SP 720</b> Abtönen mit 1x 27	 <b>SP 723</b> Abtönen mit 1x 40	 <b>SP 725</b> Abtönen mit 4x 40	 <b>SP 727</b> Abtönen mit 2x 41	 <b>SP 728</b> Abtönen mit 2x 28	 <b>SP 730</b> Abtönen mit 4x 28 + 1x 30
 <b>SP 731</b> Abtönen mit 1x 47 + 1x 40	 <b>SP 732</b> Abtönen mit 1x 34 + 4x 40	 <b>SP 733</b> Abtönen mit 2x 28 + 1x 34 + 2x 40	 <b>SP 735</b> Abtönen mit 1x 36	 <b>SP 737</b> Abtönen mit 3x 35 + 2x 36	 <b>SP 738</b> Abtönen mit 1x 44 + 3x 35 + 2x 36	 <b>SP 739</b> Abtönen mit 1x 48 + 1x 50
 <b>SP 740</b> Abtönen mit 2x 48 + 1x 37	 <b>SP 742</b> Abtönen mit 3x 36 + 1x 37	 <b>SP 743</b> Abtönen mit 1x 37 + 1x 38	 <b>SP 744</b> Abtönen mit 3x 37 + 2x 38	 <b>SP 745</b> Abtönen mit 1x 37 + 1x 39	 <b>SP 746</b> Abtönen mit 1x 44 + 1x 37 + 1x 39	 <b>SP 747</b> Abtönen mit 1x 43
 <b>SP 749</b> Abtönen mit 4x 30	 <b>SP 752</b> Abtönen mit 1x 29	 <b>SP 753</b> Abtönen mit 2x 29 + 2x 30	 <b>SP 754</b> Abtönen mit 4x 29 + 1x 30	 <b>SP 755</b> Abtönen mit 3x 34 + 2x 40	 <b>SP 757</b> Abtönen mit 2x 34 + 1x 35	 <b>SP 759</b> Abtönen mit 1x 48
 <b>SP 762</b> Abtönen mit 5x 35	 <b>SP 764</b> Abtönen mit 1x 30 + 1x 51	 <b>SP 765</b> Abtönen mit 4x 28 + 1x 30 + 1x 44	 <b>SP 766</b> Abtönen mit 2x 29 + 2x 30 + 2x 44	 <b>SP 767</b> Abtönen mit 4x 30 + 2x 44	 <b>SP 768</b> Abtönen mit 1x 44	 <b>SP 770</b> Abtönen mit 4x 31

Hinweis: Glanzeffekt kann drucktechnisch nicht dargestellt werden. Die Farbtöne können vom Original geringfügig abweichen.

\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich



## Universo


Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
1 l	3/48	
1 l	3/48	



Die seidig glänzenden Oberflächen und der funkelnde Glitzereffekt von UNIVERSO hüllen Ihr Zuhause in eine geheimnisvolle Aura. Tragen Sie die farblose Lasur über jeder beliebigen Innenfarbe auf und setzen Sie somit wie von Zauberhand magische Glanzpunkte an Ihren Wänden.

Ergiebigkeit\*: 1 l für ca. 10 m<sup>2</sup>

Farbtöne	EAN
10 Fein	673080
11 Grob	673097



## Oro


Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
1 l	3/48	673516



Mit dem hochwertigem Finish ORO kreieren Sie glatte und seidig glänzende Oberflächen. Durch die metallische Optik erstrahlen Ihre Wände, als seien sie in goldenen Sonnenglanz getaucht. Gestalten Sie Ihre Wände in der Farbe der Königin unter den Edelmetallen.

Ergiebigkeit\*: 1 l für ca. 8-10 m<sup>2</sup>

Farbton: Metalleffektfarbe Gold



## Argento

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
1 l	3/48	673523



Mit dem hochwertigen Finish ARGENTO gestalten Sie glatte und seidig glänzende Oberflächen. Durch die metallische Optik erstrahlen Ihre Wände, als seien sie in silbrigem Licht getaucht. Nutzen Sie die kühle Frische für Ihr apartes Wanddekor.

Ergiebigkeit\*: 1 l für ca. 8-10 m<sup>2</sup>

Farbton: Metalleffektfarbe Silber



Hinweis: Glanzeffekt kann drucktechnisch nicht dargestellt werden. Die Farbtöne können vom Original geringfügig abweichen.

\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich

**Vulcano**



Die hochwertige Effektlasur VULCANO verleiht ausgesuchten Flächen einen edelmatten Charakter mit leicht strukturierter Oberfläche in marmorähnlicher Steinoptik. Schöpfen Sie Kraft und Geborgenheit aus den Mineralien der Erde und verleihen Sie Ihren Wänden einen Hauch Obsidian.

Ergiebigkeit\*: 2,5 l für ca. 25 m<sup>2</sup>



Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/120	673509

**Ferro**



FERRO ist ein hochwertiges Beschichtungsset zur dekorativen Wandgestaltung in Rostoptik. Durch die leichte Struktur und das seidenglänzende Finish wirkt die Rostpatina auf Ihrer ausgesuchten Wand täuschend echt. Verwandeln Sie Ihren Lieblingsplatz in ein eindrucksvolles Unikat.

Ergiebigkeit\*: 1,2 l für ca. 12 m<sup>2</sup>



Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
1,2 l	1/90	673073

Hinweis: Die Farbtöne können vom Original aus drucktechnischen Gründen geringfügig abweichen.

\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich

**Kreidefarbe**

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Palette      4006415

375 ml      3/256






Zur dekorativen Beschichtung verschiedenster Untergründe im angesagten Used-Look, wie z.B. Kommoden, Tische, Hocker etc. aus Holz. Wasserbasiert, hoch deckend und sehr ergiebig, leicht schleifbar. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Ergiebigkeit\*: 60-80 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung  
 Glanzgrad: matt  
 Thekendisplay: Art.-Nr.: 9810610697000100



Farbtöne	EAN
White	731115
Grey	731122
Rosé	731139
Mint	731146



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich  
 Aus drucktechnischen Gründen können die Farbtöne von den Originalen abweichen.

**Putzgrund**



Spezialgrundierung für griffige, haftvermittelnde Grundanstriche auf mineralischen Untergründen für nachfolgende Beschichtungen mit Putzeffektfarbe. Gut deckend, weiß pigmentiert, gute Haftvermittlung und leicht zu verarbeiten.

Ergiebigkeit\*: ca. 4 m<sup>2</sup> / l  
Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
5 l	1/64	4006415 230021



**Putzeffektfarbe**



Weißer Putzeffektfarbe mit sandig rauer Oberfläche für die kreative Wandgestaltung im Innenbereich. Für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz Beton, Mauerwerk und Gipskartonplatten. Gut deckend, lässt sich besonders leicht auftragen und ist individuell strukturierbar.

Ergiebigkeit\*: ca. 1 m<sup>2</sup> / kg max. Korngröße: fein  
Farbton: Weiß

Display Art.-Nr.: 9810215071000300

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
16 kg	1/40	4006415 230045



In großer Farbtonauswahl aus dem Farbe Erleben Fächer abtönbar

Putzeffektfarbe

gebrauchsfertig zum Aufrollen

In großer Farbtonauswahl eintönbar

- individuell gestaltbar
- überstreichbar
- weiß / matt

Auftrag mit langfloriger Walze

Auftrag mit kurzfloriger Walze

Strukturierung mit Flächenstreicher

Die Putzeffektfarbe ist auch in mehr als 350 Farbtonen mischbar!

mix

004	008	013	014	020	021	022	023	028	029
047	050	052	053	054	056	067	072	073	075
076	081	082	087	088	092	098	099	101	104
105	111	112	113	114	115	116	117	118	119
123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
248	249	250	251	252	253	254	255	256	257
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
320	321	322	323	324	325	326	327	328	329

Farbton vor Tönung bitte mit Fa... Farbton vor Tönung bitte mit Farbe erleben Farbtonfächer vergleichen!

\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich  
Aus drucktechnischen Gründen können die Farbtonen von den Originalen abweichen.

# Farbig Wohnen

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Palette      4006415



Waschbeständige Innen-Dispersionsfarbe für die moderne Wandgestaltung in exklusiven Farbtönen. Tropfgehemmt, gut deckend, sehr ergiebig. Für Anstriche auf Putz, Beton, Mauerwerk, Raufaser-/Papiertapeten, Gipskartonplatten sowie zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

2,5 l

1/96



Ergiebigkeit\*: ca. 8 m<sup>2</sup> / l bei einmaligem Anstrich  
 Glanzgrad: matt

- Farbig Wohnen Streifen Set 1      Art.-Nr.: 9800215010205001
- Farbig Wohnen Streifen Set 2      Art.-Nr.: 9800215010205002
- Disp. Farbig Wohnen 1,25x1,00m      Art.-Nr.: 9810215071000100
- Disp. Farbig Wohnen 2,50x1,00m      Art.-Nr.: 9810215071000200

Farbtöne:		EAN
Erz	-0722	230557
Absinth	-0723	230564
Mojito	-0724	230571
Pitaya	-0725	230588
Lakka	-0726	230694
Diver	-0727	230595
Velours	-0729	230601
Albit	-0732	230618
Sand	-0733	230625
Margarita	-0734	230632
Cumulus	-0735	230649
Satin	-0737	230663
Malachit	-0739	230687
Patchouli	-0741	230700
Yamamai	-0743	230724
Sahara	-0745	230748
Cainito	-0746	230755
Ambra	-0747	230762
Honig	-0748	230779
Organza	-0749	230786
Grimaldi	-0750	230793
Ton	-0751	230809
Brise	-0752	230816
Wind	-0753	230823



**EXKLUSIV & VIELSEITIG**

# FARBIG WOHNEN

**26 moderne Farbtöne die begeistern**

AKZENTTÖNE IM 1-LITER-GEBINDE

- Lila
- Orange
- Blau
- Grün
- Braun
- Rosa

Display 1,25x1,00m

**Wer moderne Farbkolten, die begeistert**

# FARBIG WOHNEN

**Inspiration für Ihr Zuhause: Farbfächer mit allen Farbtönen zum Anstreichen und Testen!**

**SANDIG-ERDIG      FRUCHTIG-SPRITZIG      DUFTIG-LUFTIG      SAMTIG-SEIDIG**

Display 2,50x1,00m

\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich

Farbtöne	Großes Modul 2,50 m 2,5 l	Kleines Modul 1,25 m 2,5 l	Farbtöne	Großes Modul 2,50 m 2,5 l	Kleines Modul 1,25 m 2,5 l
Erz	•	•	Ambra	•	
Absinth	•	•	Honig	•	•
Mojito	•	•	Organza	•	•
Pitaya	•	•	Grimaldi	•	•
Lakka	•	•	Ton	•	•
Diver	•	•	Brise	•	•
Velours	•	•	Wind	•	•
Albit	•				
Sand	•	•			
Margarita	•	•			
Cumulus	•	•			
Satin	•				
Malachit	•				
Patchouli	•				
Yamamai	•				
Sahara	•	•			
Cainito	•	•			

**Exklusive Präsentation!**



## Rauhfaser flüssig



Gut deckende Kunststoff-Dispersionsfarbe für waschbeständige, fasergefüllte Innenbeschichtungen mit Rauhfaser-Effekt, tuchmatt, nahtlos, spannungsarm, leicht zu verarbeiten.

Ergiebigkeit\*: ca. 2 m<sup>2</sup> / l  
 Farbton: Weiß



Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
1/5 l	1/64	265025
1/10 l	1/40	265056



## Fliesenlack



Glänzender Speziallack für dauerhafte, feuchtigkeitsbeständige Anstriche auf allen Wandfliesen in Küche, Bad und WC. Grund- und Endanstrich aus einer Dose. Keine zusätzliche Grundierung notwendig. Lässt sich sehr gut verarbeiten, haftet hervorragend und bildet nach der Trocknung eine hochwertige, stoß- und schlagfeste Oberfläche.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup> / l  
 Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
750 ml	3/175	006819



## Schimmelentferner



Antischimmel-Spray auf wässriger Basis, zur problemlosen Beseitigung von Schimmel- und Algenbefall im Innen- und Außenbereich, chlorhaltig. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
500 ml	12/44	002507



## Bad- und Küchenfarbe



Weiß, waschbeständige Spezial-Innendispersionsfarbe mit Filmschutz vor Schimmelpilzbefall in Küche, Bad und anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/88	260129
5 l	1/64	260105

Ergiebigkeit*: ca. 6 m <sup>2</sup> / l	max. Korngröße: fein
Farbton: Weiß	Nassabrieb: Klasse 3
Glanzgrad: stumpfmatt	Kontrastverhältnis: Klasse 2





### Isolier Deckfarbe



Gebrauchsfertiger Isolieranstrich für den Innenbereich auf Naturharzbasis zum Isolieren von Rauch-, Nikotin-, Teer-, Ruß- und Wasserflecken, Bitumenanstrichen, schnell-trocknend, überstreichbar.

Ergiebigkeit\*: ca. 8 - 10 m<sup>2</sup>/l  
Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
750 ml	3/175	545028



### Nikotinsperre



Hoch deckende, spezielle Innendispersionsfarbe zum Überstreichen nikotinbelasteter Innenflächen und Deckenplatten. Super Nova Nikotinsperre ist tropfgehemmt eingestellt und deckt in den meisten Fällen mit nur einem Anstrich.

Ergiebigkeit\*: ca. 6 m<sup>2</sup>/l max. Korngröße: fein  
Farbton: Weiß Nassabrieb: Klasse 2  
Glanzgrad: stumpfmatt Kontrastverhältnis: Klasse 1

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
5 l	1/64	001104



### Isoliersalz



Fluatfreies Spezialgrundiermittel für Innenputze bei gleichzeitiger Isolierwirkung gegen Wasser-, Nikotin- und Rußflecken sowie Putzausblühungen, braucht nicht nachgewaschen zu werden. Imprägniert, isoliert, konserviert, neutralisiert, saniert.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/ Liter (Lösung)

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
500 g	4/140	525808



### Tapetenkleister



Kraftvoller, pulverförmiger Kleister zum Verkleben von leichten Tapeten. Universell einsetzbar auf vielen Untergründen wie z.B. Putz der Mörtelgruppe P II, P III, P IV, Beton und Gipskartonplatten. Sehr ergiebig, hohe Klebkraft, gute Korrekturmöglichkeit. Kalk- und zementbeständig. Auch auf frischem, trockenem Putz. Leicht biologisch abbaubar.

Ergiebigkeit: 125 g = 7,5 kg ausreichend für ca. 8 Euro-Rollen normale Tapeten

Gebinde Verp.-Einheit Ktn./Pal. EAN-Code 4003498

125 g 50/60 530970



### Spezialkleister



Kunstharzverstärkter Kleister speziell für die Verklebung von schweren Papiertapeten, Vinyl-, Struktur- und Fototapeten sowie für Rauhfasertapeten. Mit hervorragender Klebkraft bei guter Korrekturmöglichkeit. Auch für Tapeziergeräte geeignet. Trocknet fleckenfrei auf.

Ergiebigkeit: 200 g = 4-5 Euro Rollen schwere Tapeten

Gebinde Verp.-Einheit Ktn./Pal. EAN-Code 4003498

200 g 50/60 530987



### Rollkleister



Kunstharzverstärkter Kleister speziell für die Verklebung von Vliestapeten mit glatten und geprägten Rücken. Der fertige Kleister wird direkt mit der Rolle auf die Wand aufgetragen. Auch für Tapeziergeräte geeignet. Trocknet fleckenfrei auf.

Ergiebigkeit\*: 250 g = 3-4 Euro Rollen Vliestapeten

Gebinde Verp.-Einheit Ktn./Pal. EAN-Code 4003498

250 g 42/60 292304



### Textil und Wandbelagskleber



Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff mit guter Klebkraft für die Verklebung von Gewebe- und Textiltapeten, Glasfaser- und Jutegewebe, Metalltapeten, PVC-Folien mit Geweberücken, Vinyltapeten im Innenbereich. Auch als Zusatz zu Super Nova Spezialkleister einsetzbar.

Ergiebigkeit\*: 200 g - 400 g/m<sup>2</sup> (ausreichend für ca. 20 m<sup>2</sup>)

Gebinde Verp.-Einheit Ktn./Pal. EAN-Code 4003498

750 g 12/40 293011



## Tapeten-Wechselgrund



Wasserverdünnbare, leicht zu verarbeitende Wandimprägnierung für den problemlosen Tapetenwechsel im Innenbereich. Geeignet für alle sauberen, saug- und tragfähigen Putzuntergründe, Gips und Gipskartonplatten, Spanplatten usw., Tapeten und Rohfaser lassen sich später ohne Einweichen leicht und sauber abziehen.

Verbrauch\*: Ca. 100 ml / m<sup>2</sup>  
(je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
2,5 l	1/200	005843



## Tapeziergrund



Gebrauchsfertiger Tapeziergrund für Papiertapeten, Strukturpapeten, Vliestapeten, farbiges Glasdekorgewebe und durchscheinende Tapeten. Egalisiert Farbtonunterschiede, schafft gleichmäßig saugende Untergründe und sorgt für eine optimale Haftung der Tapete durch griffige Oberfläche.

Verbrauch\*: ca. 6 m<sup>2</sup> / l

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
5 l	1/64	292328
10 l	1/40	292311



## Tapetenlöser



Hochkonzentrierte, wasserverdünnbare Tensidlösung zum problemlosen Ablösen von Tapeten sowie alten Leimfarbenanstrichen. Greift Lacke und Textilien nicht an. Flecken sind mit Wasser mühelos zu beseitigen.

Ergiebigkeit\*: siehe Verarbeitungsanleitung

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
250 ml	6/228	580029
750 ml	6/72	580012



## Tapetenhaut



Glanzüberzug zum idealen Versiegeln und Anstreichen von Tapeten an stark beanspruchten Stellen wie Treppenhäusern, Fluren, Küchen, Toiletten u. ä. sowie auf Leim- und Dispersionsfarbenanstrichen.

Ergiebigkeit\*: ca. 8 m<sup>2</sup> / Liter

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
500 ml	10/78	516004



### Feinspachtel



Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Ausfüllen und Glätten auf Putz, Beton und Mauerwerk (bis 4 mm Schichtdicke), weiß auf trocknend, im Innen- und Außenbereich.

Farbton: Weiß

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Palette      4003498

330 g

12/120

459134



### Holz kitt



Gebrauchsfertige, überstreichbare Spachtelmasse zum Ausfüllen und Glätten auf Holz.

Farbton: Natur

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Palette      4003498

400 g

12/120

525853



### Kaltleim



Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zur Montageverleimung von Holz (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapf) und zum Verkleben von Pappe, Bildern, Leder und Textilien im Innenbereich.

Farbton: Weiß

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Palette      4003498

250 g

12/120

292267



### Montagekleber



Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zum Verkleben von Dämmplatten aus Styropor, Sockelleisten, PVC und Holz im Innenbereich. Nicht für Polyäthylen und andere schwer verklebbare Kunststoffe geeignet.

Farbton: Weiß

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Ktn./Pal.      4006415

300 g

12/120

514152



**Nahtkleber**



Gebrauchsfertiger, tropffreier Dispersionsklebstoff für Nähte. Vor allem bei Papier- sowie Vinyltapeten.

Farbton: Weiß

Gebinde Verp.-Einheit Palette EAN-Code  
4003498

60 g 20/120 292274



**Styropor®-Kleber**



Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zum Verkleben von Dekorplatten und -leisten aus Styropor und Polyurethan.

Farbton: Weiß

Gebinde Verp.-Einheit Ktn./Pal. EAN-Code  
4003498

400 g 12/120 292229



**Fugen-Weiss**



Zum Ausbessern von Fugenschäden bei Fliesen, Kacheln und Mosaiken im Innenbereich. Weiß auf Trocknend.

Farbton: Weiß

Gebinde Verp.-Einheit Ktn./Pal. EAN-Code  
4003498

300 g 12/120 996721



**Raufaser Spachtel**



Zum Füllen von Löchern und Rissen in Raufaser-Tapeten oder mit flüssiger Raufaser gestrichenen Wänden und zum Wiederherstellen der Raufaseroptik. Gebrauchsfertig, überstreichbar, lösemittelfrei. Für Innen.

Farbton: Weiß

Gebinde Verp.-Einheit Ktn./Pal. EAN-Code  
4003498

330 g 12/120 996738



### Bau- und Hobbygips



Bau- und Hobbygips eignet sich zum Füllen von Löchern und zum Gießen von Hobby-Formen, Figuren und zur Strukturherstellung im Innenbereich.

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
1,5 kg	10/55	029047
2,5 kg	4/84	029023
5 kg	4/40	029030



### Füllspachtel innen



Selbsthaftende Füll- und Spachtelmasse zum Ausfüllen, Spachteln und Glätten auf Putz, Mauerwerk, Beton, Gipskarton- oder Dämmplatten.

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
1,5 kg	10/55	509921
5 kg	4/40	509938



### Schnell-Spachtel



Gebrauchsfertiger Dispersionsspachtel für Holz, (innen) Putz, Beton und grundierete Metalle (innen und außen), leichte Verarbeitung. Nach 1 - 2 Stunden schleiftrocken und ohne vorherige Grundierung bei sehr guter Glanzhaltung überstreichbar.

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
360 g	10/120	544014
1,3 kg	10/60	544021



Ergiebigkeit\*: ca. 4 m<sup>2</sup> / kg (je nach Untergrundbeschaffenheit)  
 Farbton: Weiß

### Blitz-Zement



Witterungsbeständiger, hydraulisch abbindender Montagemörtel auf Zementbasis für schnelle Verankerungen von stark belasteten Halterungen wie z. B. Geländer, Metallgitter, Haken, Regale sowie zum Ausbessern von Klinkerfugen, Beton- und Zementböden im Innen- und Außenbereich.

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
1 kg	6/48	525105



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich

## Lackspachtel



Gebrauchsfertiger Öl-Kunstharz-Spachtel für alle Innenarbeiten, zum Glätten grundierter Oberflächen aus Holz, Metall und mineralischer Untergründe, leichte Verarbeitung, hohe Füllkraft und große Ergiebigkeit, gut schleifbar.

Ergiebigkeit\*: ca. 4 m<sup>2</sup> / kg (je nach Untergrundbeschaffenheit)  
Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
200 g	12/154	520018
400 g	12/108	520025



## Acryl-Spachtel



Schnell trocknender, gebrauchsfertiger Dispersionspachtel, zum Glätten und Abporen von grundierten Oberflächen im Innen- und Außenbereich aus Holz und Eisen sowie Putz- und Betonflächen, hervorragende Verarbeitungseigenschaften, nach ca. 1 - 2 Stunden schleifbar.

Ergiebigkeit\*: ca. 4 m<sup>2</sup> / kg (je nach Untergrundbeschaffenheit)  
Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
200 g	12/154	540009
400 g	12/108	540108





## Fugen-Acryl



Einkomponenten-Fugendichtstoff auf Basis einer Acrylat-Dispersion zum Verschließen von Putz- und Mauerwerksrissen, zum Abdichten von Anschlußfugen an Fenstern und Türen sowie Rolladenkästen, Treppenstufen usw., überstreichbar, sehr gute Haftung.

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
Ktn./Pal.      4003498

310 ml      12/75



Farbtöne	EAN	
A2 Weiß	-0002	500003
A3 Grau	-0003	500010

## Fugen Dichtmasse „Sanitär-Silicon“





Hochwertiger Einkomponenten-Fugendichtstoff, dauerelastisch, schimmelbeständig, alterungs- und UV-beständig, für die Verfugung und Abdichtung an Badewannen, Waschbecken und gefliesten Wänden sowie die Randabdichtung von Bodenbelägen und Fliesen in Bädern und Küchen, nicht überstreichbar.

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
Ktn./Pal.      4003498

310 ml      12/75



Farbtöne	EAN	
S1 Transparent	-0001	500102
S2 Weiß	-0002	500119



## Fensterkitt



Hochwertiger Leinölkitt zum Abdichten von Einfachgläsern, für die Verglasung von Fenstern und Türen.

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
Ktn./Pal.      4006415

750 g      12/60



EAN 4006415	
Farbtöne Plastikdose	750 g
Natur	-0003      101017
Braun	-0004      101024

\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich  
Aus drucktechnischen Gründen können die Farbtöne von den Originalen abweichen.

## Styropor®-Kleber



Gebrauchsfertiger Kunststoff-Dispersionsklebstoff für die Verklebung von Deckenplatten im Innenbereich aus Polystyrolschaum, z. B. Styroporplatten®.

Verbrauch\*: ca. 250 - 650 g / m<sup>2</sup>

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
1 kg	12/28	292014
3 kg	1/160	292038



## Universalkleber



Gebrauchsfertiger Universalklebstoff für Bodenbeläge wie PVC-Beläge und Teppichböden, für Wandbeläge wie Keramikfliesen, Untertapeten und Kork-Wandbeläge sowie für Deckenbeläge wie Hartschaumplatten, auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich, sehr emissionsarm.

Verbrauch\*: ca. 350 - 1400 g / m<sup>2</sup>

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
1 kg	6/60	295015
3 kg	1/100	295039



## Einseitkleber



Wirtschaftlicher, sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, CV-Beläge und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen, auf Fußbodenheizungen geeignet, stuhlrollenfest. (Rollen nach DIN 68 131)

Verbrauch\*: ca. 300 - 400 g / m<sup>2</sup>

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
3 kg	1/100	326306
6 kg	1/80	326313



## Heizkörper-Lackspray



Schnell trocknender Sprühlack auf Kunstharzbasis, wärmebeständig bis ca. 80 °C. Zum farblichen Auffrischen von Heizkörpern, Wasserboilern, Radiatoren, Warmwasserrohren.

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Farbtöne	EAN
Reinweiß -0001	501826

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Palette      4003498

400 ml      6/116



## Zink-Alu-Spray



Dauerhafter Rostschutz für wasser- und witterungsgefährdete Konstruktionen zum schnellen Ausbessern zerstörter Grundierungen oder Zinkbeschichtungen, überlackierbar nach ca. 24 Stunden, für den Innen- und Außenbereich.

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Farbtöne	EAN
Silbergrau -0001	501840

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Palette      4003498

400 ml      6/116



## Universal-Grundier-Spray



Untergründe wie Holz, Metall, Stein und Glas, Gegenstände in Haus, Hobby und Werkstatt ohne großen Zeitaufwand grundieren, um sie in einem weiteren Arbeitsschritt zu lackieren. Die hochwertige Grundierung ist auf Basis von Nitrokombinationsharzen, schnell trocknend, schleifbar, sehr ergiebig, für den Innen- und Außenbereich.

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Farbtöne	EAN
Grau -0001	501857
Weiß -0002	501864

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Palette      4003498

400 ml      6/116



## Klarlack-Spray glänzend



Farbloser, schnell trocknender und glänzender Speziallack auf Kunstharz-Basis zur transparenten Versiegelung und Überlackierung im Innen- und Außenbereich. Dient der zusätzlichen Glanzoptimierung des Decklacks. Schützt und fixiert Bastelarbeiten, Trockenblumen, Holz, Dekostücke, Effektlackierungen aus Kunstharz etc.

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Farbtöne	EAN
Farblos -0001	501871

Gebinde Verp.-Einheit Palette EAN-Code  
4003498

400 ml 6/116



## Klarlack-Spray matt



Farbloser, schnell trocknender und matter Speziallack auf Kunstharz-Basis zur transparenten Versiegelung und Überlackierung im Innen- und Außenbereich. Dient der zusätzlichen Mattgradoptimierung des Decklacks. Schützt und fixiert Bastelarbeiten, Trockenblumen, Holz, Dekostücke, Effektlackierungen aus Kunstharz etc.

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Farbtöne	EAN
Farblos -0001	501888

Gebinde Verp.-Einheit Palette EAN-Code  
4003498

400 ml 6/116



## Kunststoff-Grundier-Spray



Mit dieser speziellen Grundierung lassen sich die meisten Kunststoffe grundieren und geben bei glatten Oberflächen eine vorzügliche Haftung der nachfolgenden Decklackierung. Kunststoff-Grund ist gering pigmentiert, dadurch ist ersichtlich, wo dieser Haftvermittler bereits aufgebracht wurde, schnell trocknend, für den Innen- und Außenbereich.

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Farbtöne	EAN
Farblos -0001	501963

Gebinde Verp.-Einheit Palette EAN-Code  
4003498

400 ml 6/116



### Rostschutz-Grundier-Spray



Rostschutz-Grundier-Spray ist eine hochaktive, zinkchromatfreie Rostschutz-Grundierung, schützt vor Korrosion, sorgt für einen glatten Untergrund.

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Farbtöne	EAN
Grau -0001	501994

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 400 ml      Palette      4003498

400 ml      6/116



### Hitzebest-Lackspray





Mit diesem hitzebesten Speziallack (650 °C) können Sie stark temperaturbeanspruchte Teile wie z.B. im Motorbereich, an Auspuffanlagen, an Zweirädern, Grills oder Ofenrohren ohne großen Zeitaufwand verschönern, für den Innen- und Außenbereich.

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Farbtöne	EAN
Schwarz -0001	501970
Silber -0002	501987

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 400 ml      Palette      4003498

400 ml      6/116



### Isolier-Grundier-Spray



Verhindert das Durchschlagen von Wasserständen, Fett, Ruß und Nikotinflecken. Sperrgrundierung als Hilfsmittel bei Anstrich- und Renovierarbeiten, innen und außen.

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Farbtöne	EAN
Weiß -0001	502403

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 400 ml      Palette      4003498

400 ml      6/116



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich  
 Aus drucktechnischen Gründen können die Farbtöne von den Originalen abweichen.

**Rallye-Spray**



Schnell trocknender, rostschützender Sprühlack auf Acrylbasis mit dauerhafter Farbintensität zur widerstandsfähigen Felgenlackierung und dauerhaftem Schutz gegen Steinschlag, Streusalz und ähnliche Einflüsse.

Gebinde

Verp.-Einheit  
Palette

EAN-Code  
4003498



400 ml

6/116

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>



Farbtöne	EAN	
Schwarz matt	-0001	502007
Silber	-0002	502014
Gold	-0003	500966



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich  
Aus drucktechnischen Gründen können die Farbtöne von den Originalen abweichen.

## Leucht-Farbspray



Mit diesem hochwertigen Speziallack können Sie Gegenstände in Haus, Hobby und Werkstatt ohne großen Zeitaufwand verschönern. Auch für industrielle Anwendung geeignet. Wetterbeständig, brillante Leuchtkraft schon bei geringem UV-Licht.

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Farbtöne		EAN
Gelb	-0001	501390
Rot	-0002	501406
Orange	-0005	501437

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
400 ml	6/116	



## Metall-Effekt-Spray





Schnell trocknender Speziallack zum Verschönern von Gegenständen in Haus, Hobby und Werkstatt, nur für den Innenbereich.

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Farbtöne		EAN
Chrom	-0001	501451
Gold	-0002	501475
Kupfer	-0003	501499

Gebinde	Verp.-Einheit Palette	EAN-Code 4003498
400 ml	6/116	



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich  
Aus drucktechnischen Gründen können die Farbtöne von den Originalen abweichen.

## RAL Lackspray glänzend



Mit diesem Speziallack können Sie Gegenstände in Haus und Werkstatt ohne großen Zeitaufwand verschönern. Auch für industrielle Anwendungen, wetter- und benzinbeständig. Geeignet für alle Untergründe wie Holz, Glas, Kunststoff und Keramik.

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Farbtöne	RAL	EAN
Rapsgebl	-1021	502045
Feuerrot	-3000	502076
Rubinrot	-3003	502090
Enzianblau	-5010	502120
Laubgrün	-6002	502168
Moosgrün	-6005	502175
Silbergrau	-7001	502205

Farbtöne	RAL	EAN
Anthrazitgrau	-7016	502212
Schokoladenbraun	-8017	502243
Tiefschwarz	-9005	502274
Weißaluminium	-9006	502281
Reinweiß	-9010	502298
Verkehrsweiß	-9016	502304
Verkehrsschwarz	-9017	502311

Gebinde Verp.-Einheit EAN-Code  
Palette 4003498

400 ml 6/116



## RAL Lackspray matt



Ein hochwertiger Speziallack, wetter- und benzinbeständig. Geeignet für alle Untergründe wie Holz, Glas, Keramik usw.

Ergiebigkeit\*: Doseninhalt reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Farbtöne	RAL	EAN
Feuerrot	-3000	502335
Enzianblau	-5010	502342
Laubgrün	-6002	502410
Moosgrün	-6005	502465
Silbergrau	-7001	502427

Farbtöne	RAL	EAN
Anthrazitgrau	-7016	502472
Schokoladenbraun	-8017	502366
Tiefschwarz	-9005	502373
Reinweiß	-9010	502380

Gebinde Verp.-Einheit EAN-Code  
Palette 4003498

400 ml 6/116





# Farbtöne

SN RAL Lackspray  
„glänzend“  
400 ml

SN RAL Lackspray  
„matt“  
400 ml

RAL 1021		•	
RAL 3000		•	•
RAL 3003		•	
RAL 5010		•	•
RAL 6002		•	•
RAL 6005		•	•
RAL 7001		•	•
RAL 7016		•	•
RAL 8017		•	•
RAL 9005		•	•
RAL 9006		•	
RAL 9010		•	•
RAL 9016		•	
RAL 9017		•	

## Rostschutz-Grund



Profi Rostschutzgrundierung für korrosionsschützende Grund- und Zwischenanstriche auf allen Eisen- und Stahluntergründen im Innen- und Außenbereich wie z. B. Rohre, Stahltüren, Balkongitter und Warmwasserheizkörper. Universell überlackierbar.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l

**EAN**

Farbtöne		375 ml	750 ml	2,5 l
Oxidrot	RAL -3009	300047	300054	300061
Silbergrau	RAL -7001	300009	300016	300023



Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
Ktn./Pal.      Ktn./Pal.      4003498

375 ml      3/256  
750 ml      3/175  
2,5 l      2/80



## Allgrund



Universell einsetzbarer Haftgrund, Rostschutz und Vorlack in einem für professionelle Untergrundvorbehandlungen im Innen- und Außenbereich. Schützt Eisen und Stahl zuverlässig vor Korrosion und wirkt haftvermittelnd auf Aluminium, Zink, Kupfer und auf anstrichgeeigneten Kunststoffen. Universell überlackierbar.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l

**EAN**

Farbtöne		375 ml	750 ml
Oxidrot	RAL -3009	300252	300269
Silbergrau	RAL -7001	300276	300283
Weiß	-9110	300290	300306



Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
Ktn./Pal.      Ktn./Pal.      4003498

375 ml      3/256  
750 ml      3/175



## Vorstreichfarbe



Leicht zu verarbeitender, weißer Grundanstrich mit gutem Füll- und Deckvermögen für alle nachfolgenden Lackierungen auf Holz und grundiertem Metall. Leicht schleifbar und universell überlackierbar.

Ergiebigkeit\*: ca. 13 m<sup>2</sup>/l

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
Ktn./Pal.      Ktn./Pal.      4003498

375 ml      3/256      006161  
750 ml      3/175      006178  
2,5 l      2/80      006185



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich  
Aus drucktechnischen Gründen können die Farbtöne von den Originalen abweichen.

**Hochglanzlack**



Strapazierfähiger, universell einsetzbarer, brillant glänzender Profi Buntlack auf Kunstharzbasis für dekorative und schützende Lackierungen auf nahezu allen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Die moderne High Solid Technologie ermöglicht hohe und deckstarke Schichtstärken sowie einen sehr guten, streifenfreien Verlauf und bildet nach Aushärten des Lackfilmes eine besonders harte, widerstandsfähige und wetterbeständige Oberfläche.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup> / l  
Glanzgrad: brillant glänzend

**EAN**

Farbtöne		375 ml	750 ml	2,5 l
Hellelfenbein	RAL -1015	350844	350851	-
Feuerrot	RAL -3000	350127	350134	-
Enzianblau	RAL -5010	350165	350172	-
Laubgrün	RAL -6002	354736	354743	
Moosgrün	RAL -6005	350240	350257	350264
Silbergrau	RAL -7001	350363	350370	350387
Lichtgrau	RAL -7035	350486	350493	-
Nussbraun	RAL -8011	350561	350578	350585
Schokoladenbraun	RAL -8017	350608	350615	
Cremeweiß	RAL -9001	350967	350974	-
Tiefschwarz	RAL -9005	350684	350691	
Reinweiß		350721	350738	350745
Streifendisplay Buntlack LH 9800200068505801				

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	4003498
750 ml	3/175	
2,5 l	2/80	



**Hochglanzlack Mix**



Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup> / l  
Glanzgrad: brillant glänzend

**EAN**

Mix-Base		bef.	375 ml	750 ml
Base 1 0001	Weiß	100%	010335	010342
Base 2 0002	Halbweiß	97%	010373	010380
Base 3 0003	Transparent	95%	010410	010427

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	4003498
750 ml	3/175	



**Seidenmattlack**



Strapazierfähiger, universell einsetzbarer, samtig glänzender Profi Buntlack auf Kunstharzbasis für dekorative und schützende Lackierungen auf nahezu allen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Die moderne High Solid Technologie ermöglicht hohe und deckstarke Schichtstärken sowie einen sehr guten, streifenfreien Verlauf und bildet nach Aushärten des Lackfilmes eine besonders harte, widerstandsfähige und wetterbeständige Oberfläche.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup> / l

Glanzgrad: samtig glänzend

**EAN**

Farbtöne		375 ml	750 ml	2,5 l
Hellelfenbein	RAL -1015	351063	351070	-
Feuerrot	RAL -3000	351124	351131	-
Enzianblau	RAL -5010	351155	351162	-
Laubgrün	RAL -6002	354781	354798	-
Moosgrün	RAL -6005	351186	351193	-
Silbergrau	RAL -7001	351247	351254	-
Lichtgrau	RAL -7035	354811	354828	-
Nussbraun	RAL -8011	351353	351360	-
Schokoladenbraun	RAL -8017	351384	351391	-
Cremeweiß	RAL -9001	351414	351421	-
Tiefschwarz	RAL -9005	351476	351483	-
Reinweiß		351506	351513	351020
Streifendisplay Buntlack LH 9800200068505801				

Gebinde                      Verp.-Einheit                      EAN-Code  
  Ktn./Pal.                                      4003498

375 ml                      3/256  
750 ml                      3/175  
2,5 l                        2/80



**Seidenmattlack Mix**



Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup> / l

Glanzgrad: samtig glänzend













**EAN**

Mix-Base		bef.	375 ml	750 ml
Base 1 0001	Weiß	100%	010311	010328
Base 2 0002	Halbweiß	97%	010359	010366
Base 3 0003	Transparent	95%	010397	010403

Gebinde                      Verp.-Einheit                      EAN-Code  
  Ktn./Pal.                                      4003498

375 ml                      3/256  
750 ml                      3/175



Farbtöne	Hochglanzlack			Seidenmattlack		
	375 ml	750 ml	2,5 l	375 ml	750 ml	2,5 l
 RAL 1015	•	•		•	•	
 RAL 3000	•	•		•	•	
 RAL 5010	•	•		•	•	
 RAL 6002	•	•		•	•	
 RAL 6005	•	•	•	•	•	
 RAL 7001	•	•	•	•	•	
 RAL 7035	•	•		•	•	
 RAL 8011	•	•	•	•	•	
 RAL 8017	•	•		•	•	
 RAL 9001	•	•		•	•	
 RAL 9005	•	•		•	•	
 Reinweiß	•	•	•	•	•	•

**Maler-Weißlack**



Brillant glänzender High Solid Profi Weißlack für extrem deckstarke und strapazierfähige Lackierungen auf grundiertem Holz, Metall und Hart-PVC. Die High Solid Technologie ermöglicht einen sehr guten, streifenfreien Verlauf und bildet nach der Aushärtung des Lackfilms eine besonders harte, widerstandsfähige Oberfläche.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l    Glanzgrad: brillant glänzend  
 Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
375 ml	3/256	006208
750 ml	3/175	006215



**Heizkörperlack**



Hitzebeständiger Glanz-Weißlack mit ausgezeichnetem Deckvermögen sowie guter Kantenabdeckung für Heizkörper und Rohrleitungen. Lässt sich leicht und zügig verarbeiten.

Ergiebigkeit\*: ca. 12 m<sup>2</sup>/l    Glanzgrad: brillant glänzend  
 Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
375 ml	3/256	006307
750 ml	3/175	006314
2,5 l	2/80	006321



**Fenster- und Türenlack**




Spezial-Glanz-Weißlack für hoch deckende Grund-, Zwischen- und Deckanstriche aus einer Dose. Ideal für alle maßhaltigen Holzbauteile wie z.B. Fenster und Türen sowie alle Holzbauteile, die einen weißen, blockfesten Anstrich erhalten sollen. Wetterbeständig, strapazierfähig mit hoher Blockfestigkeit. Schützt das Holz vor schädlicher Feuchtigkeitsaufnahme.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l    Glanzgrad: brillant glänzend  
 Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
375 ml	3/256	006826
750 ml	3/175	006833
2,5 l	2/80	006840



### Boots-Klarlack



Hochwertiger Schutzlack für transparente, wetterbeständige, stoß- und schlagfeste Lackierungen edler Holzoberflächen wie Bootsaufbauten oberhalb der Wasserlinie, Inneneinrichtungen von Booten wie z. B. Möbel, Türen, Holzvertäfelungen.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l    Glanzgrad: brillant glänzend  
 Farbton:            Farblos

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
125 ml	6/240	007021
375 ml	3/256	006758
750 ml	3/175	006765
2,5 l	2/80	006772




### Klarlack



Strapazierfähiger Schutzlack für transparente Lackierungen hochwertiger Möbel, Tische, Stühle und anderer Einrichtungsgegenstände aus Holz.

Ergiebigkeit\*: ca. 13 m<sup>2</sup>/l    Glanzgrad: samtig glänzend  
 Farbton:            Farblos

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
125 ml	6/240	007038
375 ml	3/256	006529
750 ml	3/175	006536
2,5 l	2/80	006543



**Vorlack**



Grund- und Zwischenlackierung mit hoher Füllkraft und ausgezeichnetem Verlauf. Ermöglicht schleifbare, besonders glatte und gleichmäßige Oberflächen – die ideale Grundierung für nachfolgende hochwertige Lackierungen auf Holz, grundiertem Metall, Zink und intakten Altanstrichen.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l  
Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
375 ml	3/256	006680
750 ml	3/175	006697



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)





## 2 in 1 Glanzlack



Buntlack und Grundierung in einem. PU-verstärkter, brillant glänzender Reinacrylat-Buntlack für witterungsbeständige, strapazierfähige und gut deckende Lackierungen im Innen- und Außenbereich. Hervorragend geeignet für dekorative und schützende Lackierungen auf grundiertem Holz und Metall, anstrichgeeigneten Kunststoffen (z.B. Hart-PVC), mineralischen Untergründen, Warmwasserheizkörpern (nur Bunttöne) sowie für Renovierungsanstriche auf allen tragfähigen Altanstrichen. Auch für die Lackierung von Kinderspielzeug geeignet.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l

Glanzgrad: brillant glänzend

### EAN

Farbtöne		375 ml	750 ml	2,5 l
Goldgelb	RAL -1004	352008	352015	-
Hellelfenbein	RAL -1015	353845	353852	-
Feuerrot	RAL -3000	352107	352114	-
Enzianblau	RAL -5010	352138	352145	-
Moosgrün	RAL -6005	352190	352206	-
Silbergrau	RAL -7001	352251	352268	-
Anthrazit	RAL -7016	352584	352640	-
Lichtgrau	RAL -7035	352282	352299	-
Nussbraun	RAL -8011	352343	352350	-
Schokoladenbraun	RAL -8017	352374	352381	-
Cremeweiß	RAL -9001	352404	352411	-
Tiefschwarz	RAL -9005	352466	352473	-
Reinweiß		352497	352503	352510
Bordeaux	-3004	353869	353876	-
Friesenblau	-5014	352169	352176	-
Streifendisplay Buntlack WV 9800200068505901				

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
375 ml	3/256	
750 ml	3/175	
2,5 l	2/80	



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)





**Farbtöne**

2 in 1 Glanzlack  
375 ml 750 ml 2,5 l

2 in 1 Seidenmattlack  
375 ml 750 ml 2,5 l



RAL 1004

• •

• •



RAL 1015

• •

• •



RAL 3000

• •

• •



RAL 5010

• •

• •



RAL 6005

• •

• •



RAL 7001

• •

• •



RAL 7016

• •

• •



RAL 7035

• •

• •



RAL 8011

• •

• •



RAL 8017

• •

• •



RAL 9001

• •

• •



RAL 9005

• •

• •



Reinweiß

• • •

• • •



Bordeaux

• •

• •



Friesenblau

• •

• •

**Bastel-Lack**



Wasserbasierter und geruchsarmer Acryl-Lack. Leicht zu verarbeiten, schnell trocknend und ideal für alle Bastelarbeiten im Innen- und Außenbereich. Entspricht getrocknet der DIN EN 71.3, daher auch für die Lackierung von Kinderspielzeug optimal geeignet.

Ergiebigkeit\*: ca. 8 m<sup>2</sup> / l

Gebinde

125 ml

Verp.-Einheit  
Ktn./Pal.

3/504

EAN-Code  
4003498



**EAN**

Farbtöne	125 ml	EAN
Weiß		340913
Sand		340432
Hellgrau		340487
Silber		341231
Gold		341255
Hellgelb		340517
Sonnengelb		340524
Orange		340548
Rosa		340562
Kirschrot		340579
Rot		340586
Weinrot		340593
Pink		340616
Violett		340623
Lila		340647
Hellblau		340678
Himmelblau		340685
Königsblau		340692
Lagune		340784
Türkis		340791
Maigrün		340807
Fichtengrün		340814
Leuchtgrün		340821
Blattgrün		340838
Beige		340845
Rehbraun		340852
Rotbraun		340869
Schokobraun		340876
Grau		340883
Anthrazit		340890
Schwarz		340906
Farblos	klar sdm.	340401
Farblos	klar glz.	340418

Display Bastellack  
0,58m x 0,24m (Ständer) 9810100070002100

Thekenpr. 125 ml Bastellack 9800610671601000

Paspelsatz Bastellack komplett 9810960089010010



In 29 Farbtönen seidenmatt



In 2 Farbtönen metallic



Der Metalleffekt kann im Druck nicht dargestellt werden.

Klarlack nur für innen



Aus drucktechnischen Gründen können die Farbtöne von den Originalen abweichen.

## 2 in 1 Heizkörperlack



Schnell trocknender, hitzebeständiger Spezial Acryl-Weißlack und Grundierung in einem mit hohem Weißgrad, langanhaltender Glanzstabilität, sehr gutem Verlauf und guter Kantenabdeckung. Vergilbungs- und hitzebeständig bis +120 °C. Für die Lackierung von Heizkörpern und Rohrleitungen an Heizungsanlagen.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l    Glanzgrad: brillant glänzend  
Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	006604
750 ml	3/175	006611
2,5 l	2/80	006628



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)



## 3 in 1 Fensterlack



Schnell trocknender, sehr gut verlaufender Spezial Acryl-Weißlack für feuchtigkeitsregulierende Grund-, Zwischen- und Endanstriche aus einer Dose. Ideal für hochwertige Lackierungen auf allen maßhaltigen Holzbauteilen wie z.B. Fenster, Türen und Fensterläden sowie allen Holzbauteilen, die einen weißen, blockfesten Anstrich erhalten sollen. Schützt das Holz vor schädlicher Feuchtigkeitsaufnahme.

Ergiebigkeit\*: ca. 13 m<sup>2</sup>/l    Glanzgrad: glänzend  
Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	007045
750 ml	3/175	006802
2,5 l	2/80	007052



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)





## Correx Metallschutzlack 3 in 1



Grundierung, Rostschutz und Decklack in einem. Speziell entwickelter Metallschutzlack für schützende und dekorative Anstriche auf allen blanken und rostigen Metalluntergründen. Aktive Rostschutzpigmente versiegeln den Rost zuverlässig, während gleichzeitig hochwertige Harze eine feuchtigkeits-schützende Deckschicht bilden und zuverlässig eine erneute Rostbildung verhindern.

Ergiebigkeit\*: ca. 8 m<sup>2</sup>/l

Gebinde

Verp.-Einheit  
Ktn./Pal.

EAN-Code  
4006415

250 ml




3/256

750 ml

3/175

**EAN**

Farbtöne		250 ml	750 ml
Weiß	-0001	320500	320517
Schwarz	-0002	320524	320531
Schwarz matt	-0003	320548	320555
Braun	-0004	320562	320579
Dunkelgrün	-0005	320586	320593
Silbergrau	-0007	320623	320630
Anthrazit		320852	320869
Streifen-Display Correx 9800135002001000			



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich  
Aus drucktechnischen Gründen können die Farbtöne von den Originalen abweichen.



## Correx Hammerschlaglack 3 in 1







Grundierung, Rostschutz und Decklack in einem. Speziell entwickelter glänzender Hammerschlaglack für schützende und dekorative Anstriche auf allen blanken und rostigen Metalluntergründen. Aktive Rostschutzpigmente versiegeln den Rost zuverlässig, während gleichzeitig hochwertige Harze eine feuchtigkeitsschützende Deckschicht bilden und zuverlässig eine erneute Rostbildung verhindern.

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
Ktn./Pal.      4006415

250 ml      3/256  
750 ml      3/175

Ergiebigkeit\*: ca. 8 m<sup>2</sup>/l

Farbtöne	EAN	
	250 ml	750 ml
Silber	-0008	320647 320654
Schwarz	-0009	320661 320678
Dunkelgrün	-0010	320685 320692
Kupfer	-0011	320708 320715



## Correx Haftgrund



Spezialgrundierung mit hervorragenden Haftungseigenschaften auf Zink, Aluminium, Kupfer und lackierbaren Kunststoffen für nachfolgende farbige Deckanstriche mit Correx Metallschutzlacken.

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
Ktn./Pal.      4006415

750 ml      3/175      320746

Ergiebigkeit\*: ca. 8 m<sup>2</sup>/l

Farbton:      Grau      0002



## Correx Dachrinnenlack



Wetterbeständiger, schnell trocknender Speziallack mit hervorragenden Haftungseigenschaften für Dachrinnen, Fallrohre, Abdeckbleche sowie Gitter aus Eisen, Zink, Leichtmetall und anstrichverträglichen Kunststoffen.

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
Ktn./Pal.      4006415

750 ml      3/175      320456

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l

Farbton:      Kupfer



**Silber**



Metallisch glänzender Silber-Effektlack schnell trocknend, hoch deckend. Geeignet für mechanisch nicht belastete Lackierungen im Innenbereich. Für Dekorationsanstriche, auf Metall, Holz, Hart-PVC, Keramik, Glas wie z. B. Zierleisten, Bilderrahmen oder Schmuckgegenständen.

Ergiebigkeit\*: ca. 2,5 m<sup>2</sup> / Gebinde  
Glanzgrad: metallisch glänzend

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
                    Ktn./Pal.                      4003498

125 ml      6/400      515601



**Gold**



Schnell trocknende, gut deckende Gold-bronze für effektvolle Anstriche auf Metall, Holz, Hart-PVC, Keramik, Glas im Innenbereich wie z. B. Zierleisten, Bilderrahmen oder Schmuckgegenstände, brillanter Metallglanz.

Ergiebigkeit\*: ca. 2,5 m<sup>2</sup> / Gebinde  
Glanzgrad: metallisch glänzend

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
                    Ktn./Pal.                      4003498

125 ml      6/360      515700



**Schwarzer Peter**



Tiefschwarzer, hitzebeständiger Zier- und Schutzlack für Ziergitter, Bleche, Eisen und Hart-PVC. Einsetzbar auf Öfen, Heizungsanlagen und Heizungsrohren (bis max. +140 °C hitzebeständig) und als wasserabsperrende Beschichtung für z. B. Holzpfähle geeignet.

Ergiebigkeit\*: ca. 2 m<sup>2</sup> / Gebinde  
Glanzgrad: brillant glänzend

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
                    Ktn./Pal.                      4003498

125 ml      6/150      515809



**Metallschutz-Mattlack**



Schnell trocknender, gut deckender, leicht verstreichbarer Mattlack für wetterbeständige und dekorative Anstriche von Holzteilen und Eisen, z. B. Kunstschmiedeteile, Stahlrohrgestelle, Tore, Gitter, Leuchten usw.

Ergiebigkeit\*: ca. 12 m<sup>2</sup> / l      Glanzgrad: edelmatt  
Farbton: Schwarz

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
                    Ktn./Pal.                      4003498

750 ml      3/175      006956



### Terpentin-Ersatz



Zum Verdünnen von Farben und Lacken auf Kunstharz- und Ölbasis. Auch zum Säubern von Pinseln und Streichgeräten geeignet.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
500 ml	20/40	600567
1 l	12/42	600468
3 l	4/48	600482

### Nitro-Universal-Verdünnung



Löst und verdünnt Nitro- und Nitro-Kombi-, Kunstharz- sowie 2-Komponentenlacke. Zur Einstellung der Viskosität sowie zum Säubern von Pinseln und Lackiergeräten.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
500 ml	20/30	365695
1 l	12/42	365701
3 l	4/40	368047

### Petroleum



Geeignet als Lampenbrennstoff sowie als Säubermittel und Putzöl für Haushalt und Industrie.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
1 l	12/40	600499

### Brennspiritus



Als Brennstoff für Campinggeräte und Fondue-Kocher. Zum Säubern von Fenstern, Fliesen, Glas, Chrom etc. Für Industrie und Bastler als Lösungsmittel oder zur Oberflächenbehandlung verwendbar.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
1 l	12/40	368511

## Spezial-Waschbenzin



Schnell flüchtiges Säuberungs- und Entfettungsmittel mit schneller Trocknung. Löst bereits lackierte Flächen nicht an. Auch als Löt-, Feuerzeug- und Katalytbenzin einsetzbar.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
---------	----------------------------	---------------------

1 l	12/40	365770
-----	-------	--------

## Pinselfreiniger



Geeignet als Lampenbrennstoff sowie als Säuberungsmittel und Putzöl für Haushalt und Industrie.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
---------	----------------------------	---------------------

500 ml	20/40	600123
1 l	12/42	600130

## Universal Abbeizer



Zum Entfernen von Anstrichen auf der Basis von Öl-, Cellulose-, Kunstharz-, Asphalt-, Chlorkautschuklacken, Kunstharz-Dispersionen- sowie Latex-Farben. Beim Abbeizen von Naturhölzern treten keine Verfärbungen auf. Exotische Hölzer sollten vor dem Abbeizen an einer nicht sichtbaren Stelle überprüft werden.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
---------	----------------------------	---------------------

750 ml	6/105	600147
--------	-------	--------

### Teak Holz-Öl express



Auf Teakholz abgestimmtes, natürliches Spezial Pflege-Öl. Ideal für alle Holzarten im Innen- und Außenbereich. Wasserbasierend, schnelle Verarbeitung, feuchtigkeitsregulierend, dringt tief in das Holz ein und betont den natürlichen Farbton und die Maserung des Holzes. Geruchsarm und tropfgehemmt. Teak auch für Meranti, Massaranduba, Douglasie und Thermo-Holz geeignet.

Ergiebigkeit\*: ca. 20 m<sup>2</sup> / l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
750 ml	3/175	4003498 345369



### Eukalyptus Holz-Öl express



Auf Eukalyptusholz abgestimmtes, natürliches Spezial Pflege-Öl. Ideal für alle Holzarten im Innen- und Außenbereich. Wasserbasierend, schnelle Verarbeitung, feuchtigkeitsregulierend, dringt tief in das Holz ein und betont den natürlichen Farbton und die Maserung des Holzes. Geruchsarm und tropfgehemmt. Eukalyptus auch für Bangkirai, Garapa, Cumaru, Lärche, Kiefer, Thermo-Holz geeignet.

Ergiebigkeit\*: ca. 20 m<sup>2</sup> / l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
750 ml	3/175	4003498 345376



### Universal Holz-Öl express



Auf Hartholz abgestimmtes, natürliches Spezial Pflege-Öl. Ideal für alle Holzarten im Innen- und Außenbereich. Wasserbasierend, schnelle Verarbeitung, feuchtigkeitsregulierend, dringt tief in das Holz ein und betont den natürlichen Farbton und die Maserung des Holzes. Geruchsarm und tropfgehemmt.

Ergiebigkeit\*: ca. 20 m<sup>2</sup> / l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
750 ml	3/175	4003498 345383



### Leinölfirnis



Natürliches, harzfreies Imprägnierungsmittel für innen und außen. Offenporig und feuchte-regulierend, betont die Holzmaserung.

Ergiebigkeit\*: ca. 8-12 m<sup>2</sup> / l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
750 ml	3/175	4003498 345734





### Holzschutzgrund



Wasserabweisender, feuchtigkeitsregulierender Holzschutzgrund gegen Bläuebefall für transparente Grundanstriche auf allen saugfähigen, in- und ausländischen Laub- und Nadelhölzern im Außenbereich. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produkt-information lesen.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l  
 Farbton: Farblos

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
375 ml	3/256	006932
750 ml	3/175	006994
2,5 l	2/80	007083
5 l	1/96	007090




### Holzlasur



Wetterbeständige, tief eindringende Imprägnierlasur für transparente und dekorative Schutzanstriche auf allen saugfähigen, in- und ausländischen Laub- und Nadelhölzern im Außenbereich. Blättert nicht ab, daher problemlos überstreichbar.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l  
 Glanzgrad: samtig glänzend

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
750 ml	3/175	
2,5 l	2/80	
5 l	1/96	



Farbtöne	EAN		
	750 ml	2,5 l	5 l
Eiche -0040	340050	340067	-
Teak -0041	340081	340098	340104
Palisander -0042	340111	340128	340135
Nussbaum -0043	340142	340159	340166
Ebenholz -0045	340203	340210	-
Mahagoni -0046	340234	340241	-
Farblos -0047	340265	340272	-
Kiefer -0050	340357	340364	340371

Streifendisplay Holzlasur 9800200068657021

### Wetterschutzgel



Lösemittelhaltige Lasur, ergibt transparente, lichtechte Anstriche mit hervorragender Wetterbeständigkeit. Hoch UV-beständig, hohe Schichtstärke in nur einem Arbeitsgang. Durch Gel-Konsistenz tropffreies Streichen auch bei Über-Kopf-Arbeiten möglich. Blockfest, ideal auch für Fenster und Türen.

Ergiebigkeit\*: ca. 8 m<sup>2</sup>/l  
 Glanzgrad: samtig glänzend

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
5 l	1/96	

Farbtöne	EAN	
Eiche -0040	344508	
Palisander -0042	344522	
Nussbaum -0043	344539	
Kiefer -0050	344607	







\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich





**Farbtöne**

Holzlasur 750 ml, 2,5 l, 5 l      Wetterschutzgel 5 l      Dauerschutzlasur 375 ml, 750 ml, 2,5 l



	750 ml	2,5 l	5 l	5 l	375 ml	750 ml	2,5 l
Eiche	•	•		•	•	•	•
Teak	•	•	•			•	•
Palisander	•	•	•	•	•	•	•
Nussbaum	•	•	•	•	•	•	•
Ebenholz	•	•			•	•	•
Mahagoni	•	•			•	•	•
Farblos	•	•			•	•	•
Kiefer	•	•	•	•	•	•	•

### Acryl-Wetterschutzfarbe



Schnell trocknende Wetterschutzfarbe für wetterfeste, hochelastische, dekorative Anstriche auf allen tragfähigen Holzuntergründen, außerdem Putz, Beton, Mauerwerk, Dachrinnen und Regenrohren aus Zinkblech, sowie Materialien aus Faserzement.

Ergiebigkeit\*: ca. 12 m<sup>2</sup>/l

Glanzgrad: samtig glänzend

EAN

Farbtöne		750 ml	2,5 l
Schwedenrot	-0404	330037	330235
Moosgrün	-0406	330051	330259
Silbergrau	-0408	330075	330273
Braun	-0410	330099	330297
Schokobraun	-0412	330112	330310
Weiß	-0414	330136	330334
Anthrazit	-0418	330341	330358
Streifendisplay Wetterschutzfarbe		9800200068657080	


Gebinde

750 ml  
2,5 l

Verp.-Einheit  
Ktn./Pal.

3/175  
2/120

EAN-Code  
4003498



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)



Schwedenrot



Moosgrün



Silbergrau




Braun



Schokobraun



Weiß



Anthrazit

### Acryl-Wetterschutzfarbe Mix



Ergiebigkeit\*: ca. 12 m<sup>2</sup>/l

Glanzgrad: samtig glänzend

EAN

Mix-Base		bef.	750 ml	2,5 L
Base 1	0001	Weiß	100%	011059 011066
Base 3	0003	Transparent	100%	011035 011042

Gebinde

750 ml  
2,5 l

Verp.-Einheit  
Ktn./Pal.

3/175  
2/120

EAN-Code  
4003498



\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich  
Aus drucktechnischen Gründen können die Farbtöne von den Originalen abweichen.



### Holzwurm Ex



Wasserbasierendes, schnell wirksames Produkt zur Bekämpfung aller tierischen Holzschädlinge wie z. B. Hausbock, Holzwurm und Splintholzkäfer. Gewährleistet gleichzeitig vorbeugenden Schutz vor Neubefall durch Insekten sowie vor holzerstörendem Fäulnis- und Pilzbefall. Dringt tief und schnell ein, nach Trocknung geruchlos, keine Wirkstoffabgabe an die Raumluft. Überstreichbar mit Farben und Lasuren. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Ergiebigkeit\*: vorbeugend 4 m<sup>2</sup> / l; bekämpfend 3 m<sup>2</sup> / l  
Farbton: Transparent

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
---------	----------------------------	---------------------

375 ml	3/256	007007
750 ml	3/175	007014



### Acryl-Holzisoliergrund



Deckende Spezial-Grundierung auf Acryllack-Basis zur Isolierung holzverfärbender Holz-inhaltsstoffe, für alle Holzarten innen und außen, die einen hellen Deckanstrich erhalten sollen wie Zäune, Fachwerk, Holztüren, Holzfenster, Fensterläden, Paneele und Holzverkleidungen.

Ergiebigkeit\*: ca. 6 m<sup>2</sup> / l  
Farbton: Weiß

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
---------	----------------------------	---------------------

750 ml	3/175	189505
2,5 l	2/80	189550



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)



## Acryl-Beschichtung



Strapazierfähiger Acryllack, für wetterbeständige Beschichtungen auf mineralischen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Balkone, Blumenkästen und -kübel, Eternitverkleidungen sowie abriebfeste Anstriche auf Fußbodenflächen ohne dauerhafte Nassbelastung wie z. B. in Keller-, Party- und Hobbyräumen, nicht für Garagenböden geeignet.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l  
Glanzgrad: samtig glänzend

### EAN

Farbtöne		750 ml	2,5 l
Fehgrau	RAL -7000	347028	347035
Steingrau	RAL -7030	347042	347059
Kieselgrau	RAL -7032	347066	347073

Gebinde Verp.-Einheit EAN-Code  
Ktn./Pal. 4003498

750 ml 3/175  
2,5 l 2/80



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)



## Garagenbeschichtung



Mechanisch stark belastbare, reifen- und staplerfeste Zweikomponenten-Epoxidharz-Boden- und Wandbeschichtung, für alle mineralischen Untergründe wie z. B. Keller- und Lagerräume, beständig gegen Benzin, Motorenöl und Streusalz, keine Weichmacherwanderung. Für alle mineralischen Untergründe, insbesondere auf denen Fahrzeuge fahren bzw. parken wie z. B. in Hausdurchfahrten, Parkhäusern, Tiefgaragen, Fuhrparkdepots und Garagen geeignet.

Ergiebigkeit\*: ca. 5 m<sup>2</sup>/kg

Farbtöne		EAN
Steingrau	RAL -7030	346052
Kieselgrau	RAL -7032	346069

Gebinde Verp.-Einheit EAN-Code  
Ktn./Pal. 4003498

5 kg 1/45



## Kunststoff flüssig



Schnell trocknende Zementlackfarbe zum Beschichten von Beton, Estrich, zementgebundenen Untergründen, Steinholz, Eisen, Stahl, Hart-PVC, duroplastische Kunststoffe, Holz innen. Ist beständig gegen Mineralöl, verdünnte Chemikalien, übliche Haushaltsreiniger, schützt den Untergrund vor Nässe und Feuchtigkeit. Für Fußböden, Faserzement (asbestfrei), Keller, Waschräume, Toiletten, Treppen, überdachte Terrassen und Balkone sowie Blumenkästen.

Ergiebigkeit\*: 12 m<sup>2</sup>/l  
Glanzgrad: samtig glänzend

### EAN

Farbtöne		750 ml	2,5 l
Silbergrau	RAL -7001	345086	345093
Kieselgrau	RAL -7032	345109	345116

Gebinde Verp.-Einheit EAN-Code  
Ktn./Pal. 4003498

750 ml 3/175  
2,5 l 2/80





**Farbtöne**

Kunststoff flüssig  
750 ml 2,5 l

Acryl-Beschichtung  
750 ml 2,5 l

Garagenbeschichtung  
5kg



	Kunststoff flüssig 750 ml 2,5 l		Acryl-Beschichtung 750 ml 2,5 l		Garagenbeschichtung 5kg	
RAL 7000			•	•		
RAL 7001	•	•				
RAL 7030			•	•		•
RAL 7032	•	•	•	•		•



### Tönpasten Preisgruppe 1



Universal Abtönpaste zur Abtönung der Super Nova Mix Basismaterialien.

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code

1 l

1/6



Farbtöne		EAN
112910330000BK01000	BK Black	4003498650579
112910330000W01000	W White	4003498650562
112910330000YXB01000	YXB Yellow Oxide	4003498650890
112910330000G01000	G Green	4003498650517
112910330000RX01000	RX Red Oxide	4003498650647
112910330000YRX01000	YRX Yellow Red Oxide	4003498650753
112910330000YR01000	YR Yellow Reddish	4003498650678

### Tönpasten Preisgruppe 2

Farbtöne		EAN
1129103300000B01000	B Blue	4003498650500
112910330000BKM01000	BKM Black Oxide	4003498650791
112910330000GX01000	GX Green Oxide	4003498650609
112910330000MOM01000	MOM Magenta	4003498650845

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code

1 l

1/6



### Tönpasten Preisgruppe 3

Farbtöne		EAN
1129103300000O01000	O Orange	4003498650531
1129103300000R01000	R Red	4003498650548
112910330000YC01000	YC Yellow Citrus	4003498650777
112910330000YB01000	YB Yellow Bismut	4003498650654

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code

1 l

1/6



### Tönpasten Preisgruppe 4

Farbtöne		EAN
112910330000BC01000	BC Blue Oxide	4003498650807

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code

1 l

1/6



### Meffert Clean



Wässrige, verarbeitungsfertige Lösung zur Reinigung der Düsenköpfe von Mix-Anlagen. Vorgesehen für alle Dispenser Typen der Meffert AG Farbwerke.

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code

10l

60

829614

**Handwerkerschlüssel**

Stahl, vernickelt. Lackdosen-, Tür- und Flaschenöffner in einem.  
Art.-Nr.: 9800111994026000

Gebinde	Verp.-Einheit Stück	EAN-Code
	1	

**Trichtertüten**

Zur Befüllung der Tönpasten in die Farbmischanlage.  
Art.-Nr.: 99002050230

Gebinde	Verp.-Einheit Stück	EAN-Code
	1	

**Etiketten für Etikettendrucker**

Rollenetikett für Etikettendrucker SLP-100 und EZ-30.  
Art.-Nr.: 99507000006

Gebinde	Verp.-Einheit Stück	EAN-Code 4006415
	2	961529

**NCS CASCADE**

Die NCS CASCADE ist eine vollständige Auswahl von 980 Farben aus dem NCS-Standardsortiment von 1950 Farben. Der Schwerpunkt liegt auf hellen Farben im gelbroten Bereich, d.h. Farben, die bei der Farbgestaltung von Gebäuden bevorzugt werden.  
Art.-Nr.: 9810650959020100

Gebinde Stück	Verp.-Einheit
	1

**RAL-Farbtonfächer**

210 Farbtöne aufgeteilt in 190 Standard RAL-Töne, 14 DB-Eisenglimmer-Töne und 5 Leucht RAL-Töne.  
Art.-Nr.: 9810100059000000

	1
--	---

**Super Nova mix Farbtonfächer „Farbe erleben“**

Aus über 1.000 ausgewählten Farbtönen und Nuancen können Sie Ihre persönliche Wunschfarbe auswählen. Für Lacke, Holzlasuren und Wetterschutzfarbe gibt es eine zusätzliche Gruppe. Je eine Farbtongruppe Lacke, Holzlasuren und Wetter-schutzfarbe.  
Art.-Nr.: 9800120059041500

	1
--	---









# Farbe erleben...

**Der neue POS-Aufbau hält für jeden Kunden die richtige Entscheidungshilfe bereit:**

- Von den stimmungsvollen **Farbwelten** auf den Schrankschiebetüren, die besonders Kunden ansprechen, die keine bestimmte Farbvorstellung haben
- Über den **Farbtonschrank** mit ca. 500 Mitnahmemustern für den Kunden mit einer Farbtonvorstellung in einem bestimmten Farbbereich
- Bis hin zum **Farbtonfächer** mit über 1.000 Farbtönen für Kunden mit konkreter Farbtonvorstellung





Der neue Super Nova mix Farbtoufächer beinhaltet über 1.000 ausgewählte Farbtöne, die übersichtlich in acht stimmungsvolle Farbfamilien und den Bereich Lack-, Holzlasurwelt und Wetterschutz Farbe gegliedert sind.



**Modernste Mischtechnologie beim Händler vor Ort**

Die elektronisch gesteuerte Super Nova mix Farbmischanlage ist die ideale Lösung für das Mischen von Rezepturen vor Ort. Mehr als 500.000 Rezepturen, die kompletten NCS- und RAL-Reihen sowie die wichtigsten Farbtoufkarten können bei gleichbleibender Qualität und Farbgenauigkeit sofort durch den Händler gefertigt werden. Alle Mix-Produkte in diesem Katalog können mit unserem Farbmischsystem verarbeitet werden. Damit Sie auch nach Jahren immer noch den richtigen Ton treffen.

**Mit Super Nova mix: alle Vorteile auf Ihrer Seite**

- Exakt: die hohe Farbtongenauigkeit und exakte Farbtouf-Reproduktion
- Unbegrenzt: die Farbtouf-Vielfalt
- Optimal: das Preis-Leistungsverhältnis



**Die Super Nova mix Kombination: der Alleskönner für Dispersionsfarben, Putze, Lacke und Lasuren.**









### Holz Lasur

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Ktn./Pal.      4003498



Lösemittelhaltige, aromatenfreie Holzlasur für außen mit wetterschützenden Eigenschaften. Die natürliche Maserung des Holzes bleibt erhalten. Besonders neues, sauberes Holz erhält durch die echten Edelholztöne erhöhten dekorativen Charakter. Blättert nicht ab, daher problemlos nachzustreichen ohne abzuschleifen oder abzubeizen.

Ergiebigkeit\*: ca. 8 m<sup>2</sup>/l

5 l      1/80

Farbtöne	EAN	
Eiche	-0040	001388
Palisander	-0042	001401
Nussbaum	-0043	001418
Kiefer	-0050	001432

### Holzlasur

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Ktn./Pal.      4003498



Holzlasur auf wässriger Basis für dekorative, wetterbeständige Pflege- und Schutzanstriche auf allen Hölzern im Außenbereich. Unterstützt die natürliche Widerstandsfähigkeit des Holzes, dringt tief ins Holz ein und blättert nicht ab. Daher problemlos nachzustreichen ohne abzuschleifen. Einfache Anwendung, tropfgehemmt eingestellt und sehr ergiebig.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l

5 l      1/96

Farbtöne	EAN	
Teak	-0041	853000
Palisander	-0042	853017
Nussbaum	-0043	853024
Kiefer	-0050	853031

### Holzlasur für außen

Gebinde      Verp.-Einheit      EAN-Code  
 Ktn./Pal.      4003498



Dekorativer Holzanstrich für außen. Geeignet für alle saugfähigen, nicht maßhaltigen Holzbauteile im Außenbereich wie Jägerzäune, Verbretterungen, Flechtmatten und Pergolen etc.

Ergiebigkeit\*: ca. 10 m<sup>2</sup>/l

5 l      1/100

Farbtöne	EAN	
Eiche	-0040	913803
Teak	-0041	913810
Palisander	-0042	913827
Nussbaum	-0043	913834
Kiefer	-0050	913841

\* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich

## Feste Farbe



Feste Farbe eignet sich hervorragend zum Anstrich auf allen vorkommenden Putzarten, Hartfaserplatten, Tapeten, Beton, Sichtbeton, Mauerwerk usw. Waschbeständig, leicht zu verarbeiten, tropft nicht, hohe Deckkraft und geringe Spritzneigung. Nach der Trocknung ist der Anstrich diffusionsfähig.

Ergiebigkeit\*: ca. 8 m<sup>2</sup>/l

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
---------	----------------------------	---------------------

2,5 l	1/150	789408
-------	-------	--------

## Fußboden-Beschichtung




Zum Beschichten saugfähiger mineralischer Untergründe wie Putz und Beton ohne dauernde Wasserbelastung, z.B. von Kellerböden, Treppen, überdachten Laubengängen und Balkone, Blumenkästen und -kübel. Nicht für Garagenböden geeignet. Wasserverdünnbar, verseifungsbeständig, abriebfest, geruchsarm, gut deckend, schnelltrocknend. Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel.

Ergiebigkeit\*: ca. 7 m<sup>2</sup>/l

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4003498
---------	----------------------------	---------------------

5 l	1/96	
-----	------	--

Farbtöne	EAN
RAL 7001 silbergrau	001357
RAL 7032 kieselgrau	001364







<b>1</b>	<b>Grundiermittel</b>			
1.1	Grundiermittel farblos / pigmentiert			
	Tiefgrund LF	5		
	Tiefgrund TB	5		
	Silikat Konzentrat	5		
<b>2</b>	<b>Dispersionsfarben</b>			
2.1	Innenfarben			
	Wandfarbe	6		
	Malerweiß	6		
	Starweiß	6		
	Starweiß Mix	6		
	Polarweiß	7		
	Premium Brillantweiß	8/9		
	Premium Brillant Color Mix	8		
2.2	Latexfarben			
	Seidenlatex	10		
	Seidenlatex Mix	10		
2.3	Fassadenfarben			
	Fassadenfarbe	11		
	Siloxan-Fassadenfarbe	11		
	Siloxan-Fassadenfarbe Mix	11		
	Premium Fassadenfarbe	12		
<b>3</b>	<b>Silikat-Produkte</b>			
3.1	Silikat-Produkte			
	Silikat-Innenfarbe	13		
	Silikat-Fassadenfarbe	13		
<b>4</b>	<b>Vollton- und Abtönfarben/ Sockelfarbe</b>			
4.1	Vollton- und Abtönfarben			
	Vollton- und Abtönfarbe	15		
	Sockelfarbe	15		
<b>5</b>	<b>Dekorative Innenwandtechniken</b>			
5.1	EFFEKT-DESIGN			
	CASA ITALIA Fondo	17		
	CASA ITALIA Abtönpasten	17		
	CASA ITALIA Cielo Stellato	18		
	CASA ITALIA Madre Perla	19		
	CASA ITALIA Mondo Antico	20		
	CASA ITALIA Fiore	21		
	CASA ITALIA Sabbia	22		
	CASA ITALIA Velluto e Seta	23		
	CASA ITALIA Splendore	24		
	CASA ITALIA Universo	25		
	CASA ITALIA Vulcano	26		
	<b>5.2 Kreidefarbe</b>			
	Kreidefarbe	27		
	<b>5.2 Farbig Wohnen</b>			
	Putzgrund	28		
	Putzeffektfarbe	28		
	Farbig Wohnen	29		
	Farbig Wohnen Warenpräsentation	30		
<b>6</b>	<b>Renovierprodukte</b>			
6.1	Renovierprodukte			
	Rauhfaser flüssig	31		
	Fliesenlack	31		
	Schimmelentferner	32		
	Bad- und Küchenfarbe	32		
6.2	Isolierprodukte			
	Isolier Deckfarbe	33		
	Nikotinsperre	33		
	Isoliersalz	33		
6.3	Tapezierprodukte			
	Tapetenkleister	34		
	Spezialkleister	34		
	Rollkleister	34		
	Textil- und Wandbelagskleber	34		
	Tapeten-Wechselgrund	35		
	Tapeziergrund weiß	35		
	Tapetenlöser	36		
	Tapetenhaut	36		
6.4	Tubenprogramm			
	Feinspachtel	37		
	Holz kitt	37		
	Kaltleim	37		
	Montagekleber	37		
	Nahtkleber	38		
	Styropor®-Kleber	38		
	Fugen-Weiss	38		
	Rauhfaser Spachtel	38		
6.5	Spachtelmassen			
	Bau- und Hobbygips	39		
	Füllspachtel innen	39		
	Schnell-Spachtel	39		
	Blitz Zement	39		
	Lackspachtel	40		
	Acryl-Spachtel	40		
6.6	Abdichten und Montieren			
	Fugen-Acryl	41		
	Fugen Dichtmasse „Sanitär-Silicon“	41		
	Fenster kitt	41		
6.7	Wand- und Deckenklebstoffe			
	Styropor®-Kleber	42		
	Universalkleber	42		
	Einseitkleber	42		
<b>7</b>	<b>Spraylacke</b>			
7.1	Spraylacke			
	Heizkörper-Lackspray	43		
	Zink-Alu-Spray	43		
	Universal-Grundier-Spray	43		
	Klarlack-Spray glänzend	44		
	Klarlack-Spray matt	44		
	Kunststoff-Grundier-Spray	44		
	Rostschutz-Grundier-Spray	45		
	Hitzefest-Lackspray	45		
	Isolier-Grundier-Spray	45		
	Rallye-Spray	46		
	Leucht-Farbspray	47		
	Metall-Effekt-Spray	47		
	RAL-Lackspray glänzend	48		
	RAL-Lackspray matt	48		
<b>8</b>	<b>Bautenlacke – Kunstharz aromatenfrei</b>			
8.1	Grundierungen			
	Rostschutz-Grund	50		
	Allgrund	50		
	Vorstreichfarbe	50		
8.2	Buntlacke			
	Hochglanzlack	51		
	Hochglanzlack Mix	51		
	Seidenmattlack	52		
	Seidenmattlack Mix	52		
8.3	Weißlacke			
	Maler-Weißlack	54		
	Heizkörperlack	54		
	Fenster- und Türenlack	54		
8.4	Klarlacke			
	Boots-Klarlack	55		
	Klarlack	55		
<b>9</b>	<b>Bautenlacke – wasserverdünnbar</b>			
9.1	Grundierungen			
	Vorlack	56		
9.2	Buntlacke			
	2 in 1 Glanzlack	57		
	2 in 1 Seidenmattlack	58		
	2 in 1 Seidenmattlack Mix	58		
	Bastel-Lack	60		
9.3	Weißlacke			
	2 in 1 Heizkörperlack	62		
	3 in 1 Fensterlack	62		
9.4	Klarlacke			
	2 in 1 Klarlack	63		
	2 in 1 Holzsiegel	63		
<b>10</b>	<b>Bautenlacke Spezialprodukte</b>			
10.1	Correx			
	Correx Metallschutzlack 3 in 1	64		
	Correx Hammerschlaglack 3 in 1	65		
	Correx Haftgrund	65		
	Correx Dachrinnenlack	65		
10.2	Spezialprodukte			
	Silber	66		
	Gold	66		
	Schwarzer Peter	66		
	Metallschutz-Mattlack	66		

<p><b>11</b> <b>Verdünnungen</b></p> <p><b>11.1 Verdünnungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terpentin-Ersatz 67</li> <li>Nitro-Universal-Verdünner 67</li> <li>Petroleum 67</li> <li>Brennspiritus 67</li> <li>Spezial-Waschbenzin 68</li> <li>Pinselfreiniger 68</li> <li>Universal Abbeizer 68</li> </ul> <p><b>12</b> <b>Holzpflegeprogramm</b></p> <p><b>12.1 Natürliche Öle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teak Holz-Öl express 69</li> <li>Eukalyptus Holz-Öl express 69</li> <li>Universal Holz-Öl express 69</li> <li>Leinölfirnis 69</li> <li>Terrassenboden Holz-Öl 70</li> </ul> <p><b>13</b> <b>Holzlasuren und Farben</b></p> <p><b>13.1 Holzanstriche lösemittelhaltig</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Holzschutzgrund 71</li> <li>Holzlasur 71</li> <li>Wetterschutzgel 71</li> <li>Dauerschutz-Lasur 72</li> </ul> <p><b>13.2 Holzanstriche wasserverdünnbar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acryl-Wetterschutzfarbe 74</li> <li>Acryl-Wetterschutzfarbe Mix 74</li> <li>Acryl-Holzveredlung 75</li> <li>Acryl-Holzveredlung Mix 75</li> <li>Holzwanne Ex 76</li> <li>Acryl-Holzisoliergrund 76</li> </ul> <p><b>14</b> <b>Bodenbeschichtungen</b></p> <p><b>14.1 Bodenversiegelung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acryl-Beschichtung 77</li> <li>Garagenbeschichtung 77</li> <li>Kunststoff flüssig 77</li> </ul> <p><b>15</b> <b>Mix-Service</b></p> <p><b>15.1 Color Service</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tönpasten 79</li> <li>Meffert Clean 79</li> </ul> <p><b>15.2 Mix Service</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zusatzartikel und Farbtonfächer 80</li> </ul> <p><b>15.3 Mix-Service</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Super Nova Mix-Service 81</li> </ul> <p><b>16</b> <b>Werbemittel</b></p> <p><b>16.1 Module</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Module 84</li> </ul>	<p><b>17</b> <b>Neutrale Holzlasuren</b></p> <p><b>18.1 Neutrale Holzlasuren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Holz Lasur 87</li> <li>Holzlasur 87</li> <li>Holzlasur außen 87</li> </ul> <p><b>18.2 Neutrale Produkte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Feste Farbe 88</li> <li>Fußboden-Beschichtung 88</li> </ul> <p><b>18</b> <b>Inhaltsverzeichnis</b></p> <p><b>18.1 Inhaltsverzeichnis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Logoverzeichnis 2</li> <li>Inhaltsverzeichnis 3/90</li> </ul>
---	--

# SUPER NOVA

**FARBIG  
WOHNEN**

**Ortex**

CASA<sup>®</sup>  
ITALIA  
DECORATIVE LINE

**Meffert AG**  
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach · [www.meffert.com](http://www.meffert.com)

**Auftragsannahme:**

Tel.: +49 671 870-420  
+49 671 870-203  
Fax: +49 671 870-391

**Farbmischanlage:**

Hotline + Rezeptservice: +49 671 870-323

**Verkauf:**

Tel.: +49 671 870-423  
+49 671 870-439

**Technische Kundenbetreuung:**

Tel.: +49 671 870-372  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

Email: [info@supernova-farben.de](mailto:info@supernova-farben.de)  
[WWW.SUPERNOVA-FARBEN.DE](http://WWW.SUPERNOVA-FARBEN.DE)